WELL KONKON-1

382004

IV	CASING - LINER - TUBING RECORD						
Type	Size	Weight	Grade	Thread	No. Joints	Amount	Depth
KB ELEVATION ABOVE CASING HEAD						268.00	268.00
20"/30" PILE JOINT						32.85	300.85
	10'	129#	X-52	JV	10 + Float Shoe	380.64	681.49
KB ELEVATION ABOVE HANGER						274.00	274.00
	10-3/4"	40.5#		Butt	57 + Csg Hanger + Float Collar	2189.33	2463.33
	10-3/4"	40.5#		Butt	1 + Float Shoe	38.99	2502.32

V	CEMENT RECORD		
String	20/30" Pile Joint	20"	10-3/4"
Type of Cement	50 sx Aust. 'N' neat with 2% $CaCl_2$	1100sx Aust. 'N'	540 sx neat with 1% $CaCl_2$
Number of FT^3	59	1298	637
Average weight of slurry		15.6 ppg	15.6 ppg
Cement Top		Sea Floor	1300'
Casing Tested with			1500#
Number of Centralizers		8	10
Number of Scratchers			
Stage Collar etc.			
Remarks		Tailed in with 350 sx Aust. 'N' neat with 2% $CaCl_2$	

E.M. CASE
Engineer