```
2330.50   1.7  241    7.5   23     8.6  8.4  8.5    B   36   15  IIIIII  1.063
2330.00   1.7  241   15.6  102     8.6  8.5  8.5    A   53    4  .I.III  0.303
2329.50   1.8  240    6.9   32     8.7  8.5  8.9    A   43    6  IIIII.  1.066
2329.00   1.8  241    3.8   36     8.6  8.5  8.9    A   66   14  IIIIII  1.251
2328.50   1.9  240                 8.6  8.5  8.9    -    0    0  ......
2328.00   1.9  241                 8.5  8.5  8.8    -    0    0  ......
2327.50   1.8  241                 8.5  8.6  8.8    -    0    0  ......
2327.00   1.7  241   23.6   34     8.6  8.6  8.7    A   42    9  IIIIII  0.951
2326.50   1.8  241                 8.5  8.6  8.6    -    0    0  ......
2326.00   1.7  242                 8.5  8.4  8.4    -    0    0  ......
2325.50   1.7  242    2.6  136     8.5  8.5  8.4    B   40   10  IIIIII  1.114
2325.00   1.8  241                 8.4  8.5  8.4    -    0    0  ......
2324.50   1.7  241                 8.5  8.5  8.5    -    0    0  ......
2324.00   1.6  244    2.6  104     8.5  8.5  8.4    A   42   15  IIIIII  0.727
2323.50   1.6  243    3.4  360     8.5  8.5  8.4    A   56   11  IIIIII  1.421
2323.00   1.6  243    3.7   20     8.5  8.5  8.5    A   64    8  IIIIII  1.093
2322.50   1.6  240    3.5  135     8.5  8.6  8.6    B   43   12  IIIIII  1.396
2322.00   1.6  240    3.3   54     8.7  8.6  8.7    B   34   11  IIIIII  0.827
2321.50   1.6  241    4.8   47     8.7  9.0  8.6    B   36   10  IIIIII  0.822
2321.00   1.7  240   13.4   66     8.6  8.7  8.4    C   21    6  IIIIII  0.740
2320.50   1.7  238    3.2  183     8.7  8.5  8.3    B   39    7  IIIIII  1.371
2320.00   1.5  238    2.7  215     8.8  8.6  8.4    B   40    9  IIIIII  1.196
2319.50   1.6  238   27.3  355     8.6  8.5  8.4    B   31    7  IIIIII  0.802
2319.00   1.6  239    2.8   23     8.7  8.5  8.4    A   64   15  IIIIII  1.189
2318.50   1.6  239                 8.8  8.5  8.4    -    0    0  ......
2318.00   1.6  239   27.1  182     8.6  8.5  8.4    D   18   12  IIIIII  1.508
2317.50   1.5  238   33.0  189     8.3  8.1  8.0    D   22    8  IIIIII  1.783
2317.00   1.7  238   14.0   44     8.3  8.1  8.0    A   55    4  ..IIII  1.160
2316.50   1.5  238    4.1   91     8.6  8.3  8.5    B   41   10  IIIIII  1.517
2316.00   1.5  234    4.6  103     9.1  8.5  8.7    B   43   12  IIIIII  1.405
2315.50   1.5  238    7.5   87     8.4  8.4  8.3    A   87   15  IIIIII  1.239
2315.00   1.5  238    7.2   63     8.1  8.0  8.0    A   66   15  IIIIII  0.738
2314.50   1.5  238    7.5   53     8.2  8.1  8.1    A   56   15  IIIIII  0.926
2314.00   1.5  236    7.4   28     8.3  8.2  8.3    A   48   15  IIIIII  1.142
2313.50   1.5  237    7.0   73     8.2  8.1  8.2    A   45   13  IIIIII  1.311
2313.00   1.5  234    9.9   67     8.3  8.3  8.4    B   37   15  IIIIII  1.333
2312.50   1.4  235   10.9   60     8.0  8.0  8.0    A   56   13  IIIIII  1.356
2312.00   1.5  237   19.2   37     8.0  8.0  8.0    B   50    9  IIIIII  1.985
2311.50   1.5  235    8.2   51     8.0  8.0  8.0    A   53   12  IIIIII  1.487

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  16
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2311.00   1.5  235    6.5   74     8.0  8.1  8.0    A   47   12  IIIIII  1.327
2310.50   1.5  235    5.3   88     8.0  8.1  8.0    B   34   15  IIIIII  1.152
2310.00   1.5  234   22.5   36     8.0  8.1  7.9    A   51    9  IIIIII  1.403
2309.50   1.5  233   19.6   42     8.1  8.2  8.0    D   28   10  IIIIII  1.788
2309.00   1.4  231   26.2   91     8.3  8.5  8.2    D   19    6  IIIIII  1.538
2308.50   1.5  236   31.1  328     8.2  8.4  8.4    D   17    9  IIIIII  0.877
2308.00   1.4  233    4.2  351     8.1  8.1  8.1    A   47   10  IIIIII  1.634
2307.50   1.5  230    5.9    4     8.7  8.7  8.7    A   58    9  IIIIII  1.351
2307.00   1.4  235    7.7  113    12.7 11.4 11.7    A   64    7  III.II  0.726
2306.50   1.4  236   32.8  111     8.8  9.3  8.9    A   49    5  I..III  0.892
2306.00   1.4  237   12.9  107     8.5  8.5  8.5    C   25   13  IIIIII  1.332
2305.50   1.4  233   14.7  104     8.4  8.5  8.5    D   18   15  IIIIII  0.996
2305.00   1.4  235   11.4   89     8.5  8.6  8.4    D   12   12  IIIIII  1.080
2304.50   1.4  232   10.5   84     8.5  8.6  8.4    B   28   15  IIIIII  0.557
2304.00   1.4  234   10.7   85     8.5  8.9  8.5    B   29   15  IIIIII  0.575
2303.50   1.4  233   10.4   87     8.6  9.0  8.4    B   37   15  IIIIII  0.902
2303.00   1.4  234    8.9   84     8.7  9.2  8.4    C   30   15  IIIIII  1.199
2302.50   1.4  235    8.8   84     8.9  9.1  8.3    B   42   10  IIIIII  1.786
2302.00   1.4  234    8.3   86     8.8  9.0  8.2    C   31   13  IIIIII  1.748
2301.50   1.3  233    6.4   78     8.8  8.8  8.4    B   40   14  IIIIII  1.064
2301.00   1.4  235    9.6   21     8.9  8.6  8.4    B   39   10  IIIIII  1.196
2300.50   1.4  235    6.3   28     9.0  8.7  8.4    B   33   15  IIIIII  0.711
2300.00   1.3  234    6.2   36     9.0  8.6  8.4    A   65   15  IIIIII  0.960
2299.50   1.3  235   20.7  131     9.1  8.6  8.5    B   39    8  IIIIII  1.167
2299.00   1.3  235   21.0  122     9.2  8.7  8.4    D   17    9  IIIIII  1.164
2298.50   1.3  235   11.6  140     9.4  8.9  8.5    D   19   11  IIIIII  1.055
2298.00   1.3  233   20.1  155     9.4  8.9  8.4    B   36   10  IIIIII  1.429
2297.50   1.3  233   17.7  168     9.3  8.8  8.3    C   17    7  IIII.I  0.489
2297.00   1.3  234    5.1   84     9.3  8.9  8.4    C   35   11  IIIIII  1.527
2296.50   1.2  230    7.5   79     9.2  8.8  8.3    A   53   12  IIIIII  1.391
2296.00   1.4  236   10.2   72     9.3  8.7  8.3    A   60   15  IIIIII  0.792
2295.50   1.3  232   15.1   71     9.2  8.7  8.3    C   23   10  IIIIII  1.158
2295.00   1.3  235   19.7   83     9.2  8.7  8.3    D   25   11  IIIIII  1.887
2294.50   1.3  234   24.7   78     9.2  8.5  8.4    B   38    8  IIIIII  1.419
2294.00   1.3  234   10.8   42     9.2  8.5  8.4    D   24    8  IIIIII  1.619
2293.50   1.3  234   24.7   63     9.0  8.4  8.3    A   46    6  IIIIII  1.217
2293.00   1.3  233   23.1   77     9.0  8.4  8.4    A   69   12  IIIIII  1.871
2292.50   1.1  237   29.2   34     9.0  8.3  7.8    D   12    6  IIIIII  1.088
2292.00   1.3  236   28.0  108     9.0  8.5  7.9    D   19    9  IIIIII  1.415
2291.50   1.2  235   30.8  112     9.1  8.5  7.9    E    6    7  IIIIII  1.144
2291.00   1.2  234   23.0  188     9.0  8.5  8.5    E    2    6  .II.II  1.469
2290.50   1.2  238    6.4   76     9.1  8.4  8.6    E    6    7  IIIIII  0.944
2290.00   1.2  238   13.4   70     9.1  8.4  8.6    D   22   13  IIIIII  1.378
2289.50   1.2  238   12.2   96     9.1  8.4  8.7    C   26    8  II.III  1.204
2289.00   1.2  236   10.4  195     9.0  8.4  8.7    E   10    8  I.IIII  1.650
2288.50   1.2  236   11.7  189     9.0  8.3  8.6    E   12    6  I.III.  1.629
2288.00   1.1  239    9.8   79     9.2  8.4  8.6    D   24   10  IIIIII  1.737
2287.50   1.1  233    9.3   91     9.2  8.4  8.7    B   37   13  IIIIII  1.462
2287.00   1.2  235    7.3  100     9.2  8.4  8.8    E    8   12  IIIIII  1.589
2286.50   1.1  236    4.5   65     9.2  8.4  8.6    E   14   11  IIIIII  1.653
2286.00   1.2  236    3.7   49     9.1  8.5  8.6    C   24   13  IIIIII  1.309
2285.50   1.1  236    4.3  108     9.0  8.4  8.6    D   23   13  IIIIII  1.355
2285.00   1.1  236    5.2  129     8.8  8.2  8.3    C   25   12  IIIIII  1.098
2284.50   1.0  236   34.5  160     9.1  8.4  8.5    E    9    6  IIIIII  0.993

---------------------------------------------------------------------------------
```

5 cm

```
---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  17
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2284.00   1.0  237    4.4   99     9.1  8.4  8.4    D   24   12  IIIIII  1.530
2283.50   1.0  237   10.8   98     9.0  8.3  8.4    D   12   11  IIIIII  1.127
2283.00   1.0  237   11.6  103     8.9  8.4  8.3    C   30   13  IIIIII  1.584
2282.50   1.1  236    6.9   87     8.8  8.3  8.5    D   23   13  IIIIII  1.502
2282.00   1.0  235   11.4  312     8.6  8.3  8.6    D   17   13  IIIIII  1.379
2281.50   1.0  238    7.4  127     9.0  8.4  8.6    A   44   15  IIIIII  0.901
2281.00   0.7  236    7.3  132     9.0  8.4  8.6    A   69   15  IIIIII  0.869
2280.50   0.7  231    6.5   87     8.8  8.3  8.4    C   19    9  IIIIII  0.829
2280.00   0.7  237   29.1  122     8.6  8.2  8.2    D   16    6  IIII.I  0.986
2279.50   0.7  238   10.7  120     8.6  8.3  8.2    B   37   10  IIIIII  0.930
2279.00   0.7  239    4.7  121     8.3  8.1  8.1    C   34    8  IIIIII  1.468
2278.50   1.0  240    6.9  126     8.1  8.0  8.1    E   11    6  III..I  1.178
2278.00   1.0  239   18.7   75     8.1  8.0  8.2    C   23    7  IIIIII  0.519
2277.50   1.0  241   21.7   65     8.2  8.1  8.1    E   10    7  IIIIII  1.012
2277.00   1.1  241    6.2  126     8.1  8.1  8.0    B   33    9  IIIIII  1.237
2276.50   1.1  239   23.7   97     8.4  8.4  8.4    D   15    6  IIIIII  0.973
2276.00   1.1  237   17.0   53     9.5  9.5  9.2    D   20    9  IIIIII  1.520
2275.50   1.0  231    5.7  103    11.2  9.5  9.6    C   30    6  III.II  1.024
2275.00   1.3  227    7.2  104    11.3  9.4  9.1    C   25    7  III.II  1.273
2274.50   1.0  236   14.1  222     8.0 10.9  8.9    C   28    3  .II..I  0.895
2274.00   1.2  238   32.4   80     6.8  8.1  7.2    B   26    5  IIII.I  0.224
2273.50   1.2  230   14.1  151     6.6  6.5  6.5    C   27    6  II.III  1.155
2273.00   0.9  247   25.6  314     6.3  6.3  6.0    D   22    6  II.III  1.456
2272.50   0.9  259                 6.3  6.5  6.1    -    0    0  ......
2272.00   1.3  226   19.4   52    13.5  9.1 12.0    C   18    4  III.I.  0.589
2271.50   1.0  244   25.4   94    11.3  9.4 11.9    E    8    6  III.II  1.649
2271.00   1.0  235                 9.5  8.5  9.3    -    0    0  ......
2270.50   1.0  238                 9.1  8.5  8.7    -    0    0  ......
2270.00   1.1  230   25.2  154     8.8  8.5  8.7    D    9    4  .III.I  0.674
2269.50   1.0  230   29.7  280     8.7  8.6  8.7    D   18    9  IIIIII  1.072
2269.00   1.0  228   32.1   39     8.8  8.6  8.7    E   13    8  IIIIII  1.397
2268.50   1.0  228    6.9  172     8.8  8.6  8.8    D   19   10  IIIIII  1.271
2268.00   1.0  230   29.3  100     8.8  8.6  8.8    C   26    9  II.III  1.092
2267.50   1.0  228   29.0  214     8.8  8.6  8.9    D   12    6  IIII..  0.523
2267.00   1.0  229   10.1  322     8.8  8.5  9.0    E   10    9  IIIIII  0.979
2266.50   1.0  229   18.3   10     8.9  8.5  8.9    D   16    8  IIIIII  1.137
2266.00   1.0  226                 9.1  8.5  9.0    -    0    0  ......
2265.50   0.9  229   22.6   82    11.9  8.4  9.1    D   14    4  II..II  0.842
2265.00   0.9  231   20.2  206    11.7  8.5  8.9    D   12    4  .II.II  0.293
2264.50   1.0  232   12.0  344    12.1  8.4  8.7    D    7    3  I.I.I.  0.013
2264.00   0.9  229   31.5  128    12.7  8.5  8.7    E    5    5  I.IIII  0.762
2263.50   1.0  239   23.1  100    13.6  8.5  8.5    D   14    6  IIIIII  1.121
2263.00   0.9  234   21.4  105    12.5  8.3  8.7    D   13    5  III.II  1.172
2262.50   1.2  221   24.0  199    11.9  8.4  8.5    D   11    7  IIIIII  0.862
2262.00   1.0  229   27.5  224    13.2  8.4  8.5    D   15    8  IIIIII  1.021
2261.50   1.0  234    1.8  159    13.6  8.5  8.7    D   18    9  IIIIII  0.818
2261.00   1.0  225    5.1  180    12.1  8.3  8.6    E   12    8  IIIIII  1.394
2260.50   0.9  227    2.5  134    11.1  8.4  8.5    B   25    5  .II.II  0.336
2260.00   1.1  224   23.2  168    10.3  8.5  8.6    D   16    5  .IIIII  0.759
2259.50   1.0  231    6.6   82    10.0  8.5  8.6    D   20    9  IIIIII  1.338
2259.00   0.9  229   33.7   47    10.2  8.5  8.5    B   37    8  IIIIII  0.710
2258.50   1.0  230   20.1  146    10.1  8.5  8.5    D   11    9  III.II  1.030
2258.00   1.0  231   24.8   94     9.8  8.5  8.5    A   51    4  I.I.II  1.148
2257.50   0.9  227   31.3  110    11.0  8.5  8.7    A   60    6  III.II  1.477

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  18
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2257.00   1.0  228   12.2  351    13.8  8.4  8.8    D   19    7  IIIIII  1.457
2256.50   1.0  226    8.8  329    12.6  8.4  8.7    C   27    6  .II.II  1.277
2256.00   0.9  229    7.7   18    12.3  8.4  8.6    C   30    7  III.II  1.343
2255.50   1.0  233   24.7  115    11.8  8.3  8.6    D   16    8  .IIIII  1.179
2255.00   1.0  224    3.4   94    13.2  8.3  8.5    D   16   11  IIIIII  0.873
2254.50   1.0  239    3.9  105    12.8  8.4  8.5    D   17    8  IIIIII  1.006
2254.00   0.9  231   13.2  134    13.0  8.3  8.6    C   22    4  I.I.II  0.932
2253.50   0.8  235   28.1  313    13.2  8.3  8.6    C   17    6  III.II  0.477
2253.00   1.1  226   31.4  124    13.5  8.3  8.5    B   29    6  .IIIII  0.789
2252.50   0.9  231   20.7  297    12.7  8.3  8.5    C   33    6  .II.II  1.382
2252.00   0.9  234   17.0  348    11.6  8.3  8.4    E    6    7  IIIIII  1.050
2251.50   1.0  232    2.9  161    11.1  8.3  8.4    E   12   10  IIIIII  1.296
2251.00   1.0  223   18.7  134    11.1  8.4  8.5    E    3    6  IIIIII  1.295
2250.50   0.9  233    6.7  110    10.1  8.4  8.5    D   16    8  IIIIII  0.697
2250.00   1.0  231   28.9   42    10.3  8.4  8.5    E    7    7  IIIIII  1.242
2249.50   0.9  231   12.0  130    10.5  8.5  8.5    C   23    8  IIIIII  1.017
2249.00   1.0  231   28.5  117     9.8  8.6  8.5    C   24    9  IIIIII  1.191
2248.50   1.0  235   31.2   43     9.5  8.6  8.6    D   23    9  IIIIII  1.328
2248.00   1.0  229    8.5  171     9.7  8.6  8.5    E    5    5  I.IIII  0.600
2247.50   0.9  230   10.4  124     9.6  8.4  8.5    E   11    7  IIIIII  1.813
2247.00   0.9  235   28.4   26     9.9  8.4  8.4    B   31    6  IIIIII  0.978
2246.50   0.9  234   15.5  260     9.7  8.5  8.5    D   17    6  .II.II  1.480
2246.00   1.0  236   20.9  310     9.6  8.5  8.5    E    8    7  IIIIII  1.049
2245.50   0.9  229   26.8  114     9.7  8.5  8.4    B   44    6  .IIIII  1.513
2245.00   0.9  230   13.6   21     9.7  8.4  8.3    D   10    8  IIIIII  0.803
2244.50   0.9  233   25.6  214    10.0  8.4  8.4    D   18   10  IIIIII  1.325
2244.00   0.9  232    9.7  162     9.8  8.4  8.5    E    7    9  IIIIII  0.786
2243.50   0.9  232   13.5  119     9.7  8.5  8.5    E    2    9  IIIIII  1.374
2243.00   0.9  231   30.4  160     9.6  8.6  8.5    E    2    4  ..IIII  0.438
2242.50   0.9  237   18.7   80     9.7  8.6  8.5    E    2    7  IIIII.  0.557
2242.00   0.9  228    8.8   37     9.7  8.6  8.5    E    5    9  IIIIII  1.485
2241.50   0.9  232   14.7   65     9.7  8.6  8.4    E    5    7  I.IIII  1.221
2241.00   0.9  236    8.4  306     9.6  8.6  8.5    E    8   10  IIIIII  0.984
2240.50   0.9  235    8.9  309     9.4  8.7  8.6    E    7   11  IIIIII  1.532
2240.00   0.9  232    5.0   62     9.1  8.6  8.7    E   13   13  IIIIII  1.343
2239.50   0.9  233    5.5   67     9.2  8.7  8.7    A   80   11  IIIIII  1.707
2239.00   1.0  233    5.8   51     9.5  8.8  8.8    A   76   15  IIIIII  1.044
2238.50   0.9  234    6.7   50     9.3  8.6  8.6    A   51   15  IIIIII  0.874
2238.00   0.9  232    8.1   61     9.0  8.6  8.5    D   18   15  IIIIII  1.106
2237.50   0.9  231    7.8   60     8.9  8.5  8.5    C   28   15  IIIIII  0.847
2237.00   0.9  230    6.2   56     8.9  8.5  8.5    E   14   12  IIIIII  1.511
2236.50   0.8  234   32.0  215     8.8  8.6  8.5    E    4    8  IIIIII  1.352
2236.00   0.9  231   21.8   53     8.8  8.5  8.5    E    7   10  IIIIII  1.301
2235.50   0.9  232   30.5  236     8.8  8.5  8.5    E    3    7  IIIIII  0.858
2235.00   0.9  231   18.7  355     8.8  8.5  8.5    E    2    9  IIIIII  0.981
2234.50   0.9  231   33.3  112     8.8  8.5  8.5    E    2    5  .III.I  1.089
2234.00   0.8  230    7.0   39     8.9  8.5  8.6    E    8   15  IIIIII  1.246
2233.50   0.9  232    7.4   43     9.0  8.5  8.6    D   25   13  IIIIII  1.464
2233.00   0.8  232    4.0   52     9.1  8.6  8.8    C   28   15  IIIIII  1.053
2232.50   0.9  233    4.4   52     9.1  8.6  8.9    C   25   15  IIIIII  1.051
2232.00   0.8  232    1.3  257     9.1  8.6  9.1    E    5    7  IIIIII  0.972
2231.50   0.8  231   18.0  350     9.0  8.6  9.1    E    6    9  IIIII.  1.218
2231.00   0.8  232   25.3   23     9.1  8.8  9.2    E    7   11  IIIIII  1.251
2230.50   0.8  230   30.9  360     9.2  8.8  9.3    E    8    9  IIIIII  0.755

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  19
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2230.00   0.8  229    7.6  273     9.2  8.8  9.3    D   13    7  IIIII.  1.090
2229.50   0.8  229   23.6  237     9.1  8.8  9.2    D   20    8  IIIIII  1.322
2229.00   0.8  231   29.3  300     8.9  8.8  9.0    E   13    9  IIIIII  1.299
2228.50   0.8  229   24.9   16     8.7  8.9  8.9    E    3    6  .IIIII  0.939
2228.00   0.7  230   24.8  285     8.7  8.9  9.0    E    4    9  II.III  1.381
2227.50   0.8  231   32.6  226     8.7  8.7  8.9    E    7    9  IIIIII  1.149
2227.00   0.8  229   22.5  247     8.7  8.6  8.8    D   16    8  IIIIII  1.527
2226.50   0.7  226    9.7  202     8.7  8.6  8.8    D   18    9  IIIIII  1.199
2226.00   0.8  230   30.7   84     8.7  8.6  8.8    D   17    9  IIIIII  1.474
2225.50   0.8  228   12.1  160     8.8  8.6  8.8    E   10    9  IIIIII  1.696
2225.00   0.7  229   12.9  120     8.8  8.7  8.9    E    5    8  IIIIII  1.142
2224.50   0.7  227    3.7  250     8.7  8.8  8.8    E   14   10  IIIIII  1.538
2224.00   0.7  230    7.6  276     8.7  8.9  8.9    E   10    9  IIIIII  1.255
2223.50   0.7  231   25.9   70     8.9  9.0  8.9    E    3    5  II.III  0.582
2223.00   0.7  231   16.4   32     9.0  9.0  9.1    E    1    3  .I.II.  1.408
2222.50   0.8  234   28.9  163     9.0  8.9  9.2    E    5    6  IIIIII  1.924
2222.00   0.7  229   32.6   98     8.7  8.9  8.9    E    3    8  IIIIII  1.307
2221.50   0.7  231    7.6   16     8.8  9.0  8.9    E    8    6  I.IIII  1.106
2221.00   0.7  231    7.8   25     8.8  9.1  8.9    E    5    8  IIIIII  1.080
2220.50   0.8  232    2.7  210     8.8  9.0  8.9    E    4   10  IIIII.  1.802
2220.00   0.7  231   15.1  186     8.7  9.0  8.9    E    8    8  IIIII.  1.068
2219.50   0.6  232   24.6  209     8.7  8.8  8.8    E   10   10  IIIIII  1.950
2219.00   0.7  229   10.5    4     8.7  8.7  8.7    E    5    8  IIIIII  1.213
2218.50   0.6  229   10.6  232     8.7  8.7  8.8    E    4    8  IIIIII  1.360
2218.00   0.6  231    4.2   45     8.7  8.7  8.8    E    5    8  IIIIII  1.673
2217.50   0.6  229   16.4  246     8.7  8.8  8.7    E    4    8  IIIIII  1.081
2217.00   0.6  228   22.3  185     8.6  8.8  8.6    E    2    8  IIIIII  1.535
2216.50   0.7  229   27.7   97     8.6  8.8  8.6    E    4   11  IIIIII  1.442
2216.00   0.7  226   30.4  129     8.8  8.8  8.7    E    7    8  IIIIII  1.006
2215.50   0.6  228   20.2  352     8.7  8.9  8.7    E    9    7  IIIIII  1.303
2215.00   0.6  229   16.3  355     8.6  8.9  8.7    E    9    9  IIIIII  1.071
2214.50   0.6  229   31.5    9     8.5  8.9  8.7    E   11    6  IIIIII  1.105
2214.00   0.6  230   14.5  313     8.6  8.9  8.8    C   30    9  IIIIII  1.304
2213.50   0.6  229   18.0  341     8.7  9.0  8.8    A   59   10  IIIIII  1.361
2213.00   0.6  232   27.1  354     8.8  9.1  8.8    C   26    8  III.II  0.919
2212.50   0.6  235   14.9  165     8.8  9.3  8.7    A   72    6  III.II  0.957
2212.00   0.5  237   12.7  174     8.6  9.3  8.8    A   77    7  III.II  1.910
2211.50   0.5  229    3.9  207     8.8  9.5  8.9    B   31    9  IIIIII  0.821
2211.00   0.6  229    2.2   28     8.7  9.5  8.9    E   16    9  IIIIII  1.617
2210.50   0.6  232    8.1   34     8.9  9.5  8.8    E    8    6  II.III  0.961
2210.00   0.6  234    6.6  359     8.9  9.2  8.7    C   25    8  IIIIII  1.446
2209.50   0.5  238    6.5   16     8.8  8.8  8.7    A   65   10  IIIIII  1.508
2209.00   0.6  240    4.7   50     8.7  8.6  8.6    A   91   10  IIIIII  1.332
2208.50   0.5  234    4.3   56     8.5  8.6  8.4    A   77   13  IIIIII  1.349
2208.00   0.6  232    4.0   48     8.7  8.7  8.5    A   65   13  IIIIII  1.476
2207.50   0.6  237    6.7    4     8.3  8.4  8.3    A   56   12  IIIIII  1.527
2207.00   0.6  235    4.8   17     8.3  8.4  8.2    A   56   13  IIIIII  1.274
2206.50   0.6  231    5.8   23     8.2  8.2  8.1    C   29   13  IIIIII  1.072
2206.00   0.6  233   20.2    2     8.2  8.3  8.1    B   44    7  IIII.I  1.429
2205.50   0.6  233    5.6    8     8.1  8.1  8.0    D   24    9  IIIIII  1.445
2205.00   0.5  232    3.7  115     8.2  8.1  8.1    A   54   12  IIIIII  1.581
2204.50   0.6  239    3.5   83     8.4  8.3  8.2    A   53   13  IIIIII  1.337
2204.00   0.4  235    2.6   86     8.4  8.4  8.3    A   66   10  IIIIII  1.560
2203.50   0.5  247    3.7   88     8.5  8.2  8.2    A   68    8  IIIIII  1.595

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  20
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2203.00   0.5  252    3.7  100     8.8  8.6  8.5    C   25   10  IIIIII  0.994
2202.50   0.5  246    4.2  115     8.9  8.6  8.5    D   20   14  IIIIII  1.322
2202.00   0.5  249    4.5  113     9.0  8.6  8.7    D   18   14  IIIIII  1.096
2201.50   0.5  244    3.1   99     8.9  8.8  8.6    D   16   12  IIIIII  1.211
2201.00   0.5  244    3.5   44     8.9  8.6  8.8    C   25   11  IIIIII  1.364
2200.50   0.5  241    6.3   45     8.9  8.6  8.6    D   16   11  IIIIII  1.360
2200.00   0.5  239    4.1   92     8.8  8.6  8.7    D   23   11  IIIIII  1.731
2199.50   0.5  246    3.9   22     8.8  8.7  8.7    D   20   10  IIIIII  1.388
2199.00   0.5  246    2.5  180     8.7  8.6  8.9    C   22   13  IIIIII  0.982
2198.50   0.5  247    2.5  180     8.7  8.6  8.8    C   22   13  IIIIII  0.668
2198.00   0.5  251    1.6  146     8.8  8.8  8.9    D   12   10  IIIIII  0.946
2197.50   0.5  251    3.3   53     8.8  8.9  9.1    E    7    8  IIIIII  0.802
2197.00   0.5  256   15.0  343     8.7  8.7  9.0    D   15   12  IIIIII  1.132
2196.50   0.4  256    3.2   57     8.7  8.6  8.8    E   12   10  IIIIII  1.336
2196.00   0.4  258    2.8   52     8.6  8.6  8.8    B   30   15  IIIIII  0.806
2195.50   0.4  266    2.5   80     8.6  8.4  8.7    B   36   15  IIIIII  1.133
2195.00   0.4  250    8.6   18     8.5  8.5  8.7    B   33   11  IIIIII  0.448
2194.50   0.4  254    8.3   24     8.6  8.6  8.8    B   36   11  IIIIII  0.977
2194.00   0.4  258    5.5   28     8.5  8.7  9.0    B   38   10  IIIIII  1.504
2193.50   0.3  271    2.7  123     8.6  8.6  8.8    C   30   10  IIIIII  1.258
2193.00   0.4  258   10.5   31     8.6  8.5  8.6    C   30    6  IIIIII  1.041
2192.50   0.3  268   21.3   12     8.6  8.6  8.7    A   67    4  III.II  0.724
2192.00   0.3  268    5.7  104     8.5  8.6  8.7    A   55    7  IIIIII  1.070
2191.50   0.3  267    8.0   97     8.6  8.6  8.8    B   43    8  IIIIII  1.598
2191.00   0.3  254   23.4   12     8.6  8.7  9.0    D   12    6  .IIIII  1.149
2190.50   0.4  242   31.8  140     8.8  8.7  9.1    C   18    4  II..II  0.585
2190.00   0.4  246    3.8   75     9.1  8.6  9.3    B   37   15  IIIIII  0.778
2189.50   0.4  244    3.6   74     8.6  8.5  9.0    C   26   14  IIIIII  0.657
2189.00   0.4  247    3.5   74     8.7  8.6  8.9    D   16   13  IIIIII  0.697
2188.50   0.4  246    3.0   79     8.6  8.6  8.9    A   61   15  IIIIII  0.752
2188.00   0.4  254    5.4   30     8.6  8.6  8.7    A   90   14  IIIIII  1.406
2187.50   0.3  263    3.6   72     8.4  8.7  8.8    A   81   11  IIIIII  1.156
2187.00   0.1  278    3.2  180     8.6  9.0  9.0    A   84   12  IIIIII  0.990
2186.50   0.2  278                 8.6  8.9  9.1    -    0    0  ......
2186.00   0.2  278    3.8   53     8.7  9.0  9.2    A   53   15  IIIIII  0.641
2185.50   0.2  278    3.8   76     8.8  9.1  9.5    A   54   15  IIIIII  0.454
2185.00   0.2  278    3.7   78     8.6  9.1  9.2    A   62   15  IIIIII  0.353
2184.50   0.2  278    4.2   79     8.3  8.9  8.6    A   62   15  IIIIII  0.510
2184.00   0.3  278    4.3   82     8.1  8.7  8.1    A   68   15  IIIIII  1.298
2183.50   0.3  278    5.5   83     8.1  8.5  8.0    A   76   14  IIIIII  1.411
2183.00   0.3  278    5.0   97     8.1  8.4  8.0    A   59   14  IIIIII  1.203
2182.50   0.3  278    5.9   98     8.2  8.4  8.0    A   56   12  IIIIII  1.516
2182.00   0.2  329    4.7   90     8.2  8.5  8.0    A   61   15  IIIIII  1.346
2181.50   0.3  329    4.1   98     8.3  8.6  8.0    A   57   13  IIIIII  1.246
2181.00   0.2  329    4.8  105     8.4  8.8  8.0    A   54   15  IIIIII  0.885
2180.50   0.2  329    6.8   95     8.4  8.8  8.1    B   34   15  IIIIII  1.064
2180.00   0.2  329    6.0   87     8.4  8.7  8.0    A   84   12  IIIIII  1.063
2179.50   0.2  329    2.8  116     8.7  9.0  8.5    A   61   14  IIIIII  1.449
2179.00   0.2  329    3.3  134     9.8  9.8  9.1    A   80   14  IIIIII  1.374
2178.50   0.1  329    4.5  165     8.8  9.1  8.4    A   52   11  IIIIII  1.546
2178.00   0.2  329    7.1  116     8.8  8.9  8.3    A   62    7  IIIIII  1.151
2177.50   0.2  317   10.4  121     9.8  9.3  8.4    A   70    9  IIIIII  1.335
2177.00   0.2  317   21.0  168    11.0  9.5  8.8    E    8    6  IIIIII  0.820
2176.50   0.2  328   18.1  289    10.1  9.2  8.3    D   14    6  IIIIII  0.767

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  21
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2176.00   0.3  328    2.0    7    11.9  9.4  8.6    A   58   13  IIIIII  1.634
2175.50   0.2  328    1.4    6     9.9  9.1  8.8    A   64   15  IIIIII  1.300
2175.00   0.4  334    2.0  349    10.2  9.0  9.0    A   44   11  IIIIII  1.304
2174.50   0.3    2    2.9    7     8.5  8.1  8.1    A   59   10  IIIIII  1.623
2174.00   0.3   10    8.7  278     8.3  8.0  8.1    A   49   15  IIIIII  1.373
2173.50   0.3    6    6.2  277     8.2  8.0  8.1    B   40   11  IIIIII  0.999
2173.00   0.3    0    6.5  279     8.2  8.0  8.2    A   41   11  IIIIII  0.831
2172.50   0.3  352   16.2  282     8.2  8.0  8.2    A   59    8  IIIIII  0.924
2172.00   0.3  354   14.5  271     8.2  8.0  8.3    A   73   15  IIIIII  0.929
2171.50   0.3  354   17.2  281     8.2  8.0  8.4    A   44   14  IIIIII  1.142
2171.00   0.3  351   16.4  280     8.2  8.0  8.6    B   40   15  IIIIII  1.303
2170.50   0.4  345   19.4  273     8.5  8.4  9.0    C   31   12  IIIIII  1.312
2170.00   0.3  348    8.1  261     8.2  8.2  8.7    C   30   15  IIIIII  1.085
2169.50   0.4  348    7.5  263     8.1  8.2  8.7    C   30   14  IIIIII  1.385
2169.00   0.4  345    7.5  267     8.1  8.3  8.6    B   41   14  IIIIII  1.530
2168.50   0.4  351    8.9  253     8.1  8.5  8.7    C   35   14  IIIIII  1.780
2168.00   0.4  348   11.8  245     8.4  9.0  8.9    A   50   14  IIIIII  1.409
2167.50   0.4  351   15.0  327     8.1  8.5  8.5    A   48    4  .IIII.  1.178
2167.00   0.4  349   14.8  322     8.2  8.7  8.6    C   23    6  .IIIII  1.237
2166.50   0.4  345    2.3  266     8.1  8.4  8.3    A   61   15  IIIIII  0.730
2166.00   0.3  345    3.2  273     8.6  8.7  8.5    A   66   15  IIIIII  0.785
2165.50   0.4  350    4.3  278     8.3  8.3  8.1    A   64   15  IIIIII  0.828
2165.00   0.4  346    6.1  263     8.6  8.4  8.4    A   66   12  IIIIII  1.642
2164.50   0.4  354    6.4  244     8.1  8.1  8.0    A   52   11  IIIIII  1.390
2164.00   0.4  350    9.3  318     8.3  8.4  8.3    A   58   14  IIIIII  0.981
2163.50   0.4  352    9.1  324     8.1  8.3  8.1    A   48   13  IIIIII  1.338
2163.00   0.4  348   10.3  325     8.1  8.2  8.1    B   37   12  IIIIII  1.513
2162.50   0.4  351    9.4  210     8.1  8.2  8.2    E   14    8  IIIIII  1.873
2162.00   0.3  349    9.9  214     8.2  8.2  8.2    D   18    7  IIIIII  0.960
2161.50   0.2  345    8.2  273     8.3  8.1  8.1    A   57   12  IIIIII  1.605
2161.00   0.3  345    5.3  284     8.3  8.1  8.1    A   60   15  IIIIII  0.822
2160.50   0.2  345    3.8  275     8.2  8.0  8.1    A   59   15  IIIIII  1.009
2160.00   0.3  345    3.5  269     8.4  8.2  8.3    A   62   13  IIIIII  1.255
2159.50   0.2  345   21.5  213     8.6  8.4  8.6    C   23    6  IIIIII  1.220
2159.00   0.2  345   12.9  233     8.6  8.4  8.5    C   19    4  I.I.II  0.384
2158.50   0.2  345   17.0  297     8.7  8.3  8.6    A   47   10  IIIIII  1.567
2158.00   0.2  342    9.6  288     8.5  8.4  8.5    A   45    7  IIIIII  0.893
2157.50   0.2  342   13.3  232     8.6  8.3  8.5    B   35    9  IIIIII  1.279
2157.00   0.3  342    6.2  267     8.6  8.4  8.5    B   40   11  IIIIII  1.919
2156.50   0.3  342    3.2  291     8.6  8.4  8.6    A   48   15  IIIIII  1.561
2156.00   0.2  342    4.2  263     8.6  8.5  8.7    B   44   12  IIIIII  1.383
2155.50   0.3  319    2.9  195     8.6  8.5  9.0    C   33   10  IIIIII  1.432
2155.00   0.3  314    3.0  108     8.4  8.5  9.0    A   77   11  IIIIII  1.226
2154.50   0.3  319    3.2   97     8.5  8.5  8.8    A   78   11  IIIIII  1.350
2154.00   0.3  319    4.4   98     8.4  8.3  8.4    A   84   15  IIIIII  1.490
2153.50   0.3  319                 8.3  8.1  8.2    -    0    0  ......
2153.00   0.3  339    3.3  348     8.3  8.1  8.2    A   58   14  IIIIII  1.236
2152.50   0.3  339    1.7  203     8.6  8.3  8.5    A   83   15  IIIIII  1.336
2152.00   0.3  345    1.9  200     8.7  8.3  8.4    A   83   15  IIIIII  0.971
2151.50   0.3  345    4.6  234     8.4  8.3  8.4    A   80   14  IIIIII  1.564
2151.00   0.3  324    3.0  321     8.5  8.4  8.5    B   41   14  IIIIII  1.527
2150.50   0.3  341    2.4   36     8.4  8.3  8.5    D   17   11  IIIIII  1.433
2150.00   0.3  341   14.7  321     8.5  8.3  8.5    B   28    9  IIIIII  0.492
2149.50   0.3  350    4.5   24     8.4  8.3  8.5    A   64    8  IIIII.  1.787

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  22
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2149.00   0.4  347    2.9  251     8.3  8.2  8.4    D   18    5  II.III  0.756
2148.50   0.4  343    7.2  261     8.3  8.2  8.4    E   16   10  IIIIII  1.697
2148.00   0.4  351    6.2  242     8.2  8.1  8.3    C   31   10  IIIIII  1.261
2147.50   0.4  346   10.2  166     8.3  8.4  8.6    A   82    5  .II.II  0.710
2147.00   0.4  343    1.9  358     8.3  8.5  8.6    A   41   15  IIIIII  0.630
2146.50   0.4  328   17.3  213     8.3  8.5  8.5    A   73   13  IIIIII  1.437
2146.00   0.4  329    3.3  250     8.2  8.4  8.3    A   83   14  IIIIII  1.252
2145.50   0.4  325                 8.2  8.3  8.3    -    0    0  ......
2145.00   0.3  327    4.7  270     8.4  8.7  8.5    A   90    9  III.II  1.172
2144.50   0.4  324                 9.0  9.0  8.7    -    0    0  ......
2144.00   0.4  338    4.1  151     8.7  9.3  9.6    B   32    8  IIIIII  0.948
2143.50   0.3  330    1.8    2     8.4  8.5  8.5    A   92   14  IIIIII  1.292
2143.00   0.2  328                12.6 12.0 13.3    -    0    0  ......
2142.50   0.4  285    3.5   10     9.3  9.3  9.8    B   46   13  IIIIII  1.597
2142.00   0.4  334   12.0  351    10.5 10.2 10.8    C   24    8  IIIIII  1.189
2141.50   0.4  308    6.3   73     8.9  9.1 10.4    A   44    7  IIII.I  1.296
2141.00   0.4  338    2.6  133    10.3  9.7 10.4    B   33   15  IIIIII  0.781
2140.50   0.4  315                 8.9  8.9  9.3    -    0    0  ......
2140.00   0.5  335    1.6   11     9.4  9.3  9.5    A   88   15  IIIIII  1.378
2139.50   0.4  346    4.3   35     8.1  8.1  8.1    A   90   14  IIIIII  1.325
2139.00   0.4  351    6.8   50     8.5  8.5  8.5    A   74   12  IIIIII  1.813
2138.50   0.4  347    7.2   53     8.5  8.6  8.5    A   72   10  IIIII.  1.482
2138.00   0.4  343                 8.4  8.6  8.4    -    0    0  ......
2137.50   0.4  344    2.2  158     8.4  8.5  8.3    A   75    8  I.IIII  1.300
2137.00   0.4  345    3.1   96     8.5  8.8  8.4    A   79    6  I.IIII  1.434
2136.50   0.4  342    2.0  268     8.6  9.1  8.5    B   37    9  IIIIII  1.185
2136.00   0.5  340                 8.5  9.1  8.4    -    0    0  ......
2135.50   0.4  347                 8.6  9.2  8.5    -    0    0  ......
2135.00   0.5  348    2.0  314     8.7  9.1  8.4    A   43   15  IIIIII  1.061
2134.50   0.4  347    2.4  331     8.6  8.9  8.2    A   63   14  IIIIII  1.267
2134.00   0.4  341    1.4  287     8.6  8.7  8.1    A   63   15  IIIIII  0.647
2133.50   0.4  337    1.8  297     8.6  8.6  8.1    A   78   15  IIIIII  1.026
2133.00   0.4  337                 8.7  8.6  8.2    -    0    0  ......
2132.50   0.4  350    1.5  327     8.7  8.6  8.2    A   59   15  IIIIII  0.709
2132.00   0.5  352                 8.3  8.3  8.0    -    0    0  ......
2131.50   0.5  353                 8.1  8.2  7.9    -    0    0  ......
2131.00   0.5  348                 8.2  8.2  8.0    -    0    0  ......
2130.50   0.6  358                 8.2  8.3  7.9    -    0    0  ......
2130.00   0.5    2    1.9    4     8.2  8.2  8.0    E   10   12  IIIIII  1.697
2129.50   0.5    5    4.0   24     8.2  8.2  8.0    E    5    8  IIIIII  1.323
2129.00   0.5    3    3.6  222     8.3  8.3  7.9    E    8    8  IIIIII  0.837
2128.50   0.5    0    3.8  194     8.5  8.4  8.2    E   10    8  IIIIII  1.481
2128.00   0.5    8    2.8  188     8.7  8.4  8.4    E    9   10  IIIIII  0.988
2127.50   0.5    5    2.1  131     8.8  8.5  8.5    D   16   13  IIIIII  1.009
2127.00   0.5    7    2.5  308     8.7  8.5  8.3    B   28    8  IIIII.  0.561
2126.50   0.6    3    1.6   52     8.6  8.2  8.1    D   26    9  IIIIII  1.607
2126.00   0.6   10    2.3  124     9.0  8.5  8.4    C   20    8  IIIIII  0.790
2125.50   0.5   16   32.7   49     9.1  8.5  8.5    D   13   11  IIIIII  0.789
2125.00   0.6   15                 8.7  8.7  8.5    -    0    0  ......
2124.50   0.6   13    3.3  144     8.7  8.6  8.2    A   62   15  IIIIII  1.131
2124.00   0.5   16    2.8  150     8.8  9.1  8.5    A   60   13  IIIIII  1.223
2123.50   0.5   14    3.6  316     8.8  8.9  8.3    D   18    7  IIIIII  1.134
2123.00   0.5   15                 8.9  8.8  8.2    -    0    0  ......
2122.50   0.5   14                 8.7  8.8  8.3    -    0    0  ......

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  23
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2122.00   0.6   21                 8.6  8.7  8.4    -    0    0  ......
2121.50   0.5   15    2.6  237     8.6  8.6  8.3    A   50   15  IIIIII  1.357
2121.00   0.5   19    2.3  217     8.7  8.5  8.2    A   58   15  IIIIII  1.047
2120.50   0.5   15    2.2   14     8.5  8.3  8.2    B   31    9  IIIIII  0.929
2120.00   0.4   13    7.2  236     8.5  8.2  8.1    A   79   15  IIIIII  1.463
2119.50   0.4   13    6.5  240     8.6  8.4  8.4    A   71   15  IIIIII  1.331
2119.00   0.4   18    6.1  242     8.7  8.5  8.5    A   73   14  IIIIII  1.450
2118.50   0.4   11   13.0   79     8.6  8.4  8.4    A   52   14  IIIIII  1.342
2118.00   0.3    7   13.5   81     8.6  8.5  8.4    A   51   15  IIIIII  1.293
2117.50   0.4   12   12.1   80     8.6  8.4  8.4    B   38   12  IIIIII  1.387
2117.00   0.5    7    5.4   72     8.6  8.3  8.5    B   34   15  IIIIII  0.783
2116.50   0.5   14    3.5   62     8.4  8.4  8.5    B   35   15  IIIIII  0.991
2116.00   0.4   15    6.1   61     8.5  8.3  8.4    D   19   14  IIIIII  1.626
2115.50   0.4   13    4.4  291     8.4  8.4  8.5    A   93   15  IIIIII  0.791
2115.00   0.4    5    4.4  295     8.5  8.4  8.4    A   93   15  IIIIII  0.436
2114.50   0.4   12   14.6  130     8.3  8.5  8.8    D   16    5  IIII..  1.213
2114.00   0.4   24   15.9  335     8.9  8.3  8.3    A   75   10  IIIIII  1.225
2113.50   0.4   18   10.6  241     8.5  8.3  8.2    A   92   13  IIIIII  1.004
2113.00   0.4   17   10.9  243     8.1  8.1  8.1    A   81   11  IIIIII  1.484
2112.50   0.4   19   12.6   74     8.1  8.1  8.1    C   32    9  IIIIII  1.497
2112.00   0.4   19    4.6  207     8.1  8.0  8.0    D   24    9  IIIIII  1.831
2111.50   0.4   22    7.5   84     8.1  8.1  8.1    D   19    9  IIIIII  1.720
2111.00   0.4   23    7.3   81     8.1  8.0  8.1    B   39   11  IIIIII  1.475
2110.50   0.4   24    5.6  102     8.1  8.0  8.0    A   49   15  IIIIII  1.491
2110.00   0.4   21    6.9   62     8.1  8.0  8.1    C   27   11  IIIIII  1.516
2109.50   0.4   29    6.2   62     8.1  8.0  8.0    C   30   13  IIIIII  1.439
2109.00   0.4   33    7.6   58     8.1  8.0  8.0    A   47   12  IIIIII  1.642
2108.50   0.4   31   17.4  164     8.1  8.0  8.0    A   77   13  IIIIII  1.306
2108.00   0.4   36   16.2  167     8.3  8.3  8.2    A   61   13  IIIIII  1.660
2107.50   0.4   42    3.8  192     8.1  8.0  8.1    A   60   15  IIIIII  0.722
2107.00   0.4   43    2.7  240     8.1  8.0  8.1    A   50   15  IIIIII  0.966
2106.50   0.4   38    6.5  269     8.1  8.1  8.2    A   51   13  IIIIII  1.429
2106.00   0.5   36    7.0  286     8.1  8.1  8.2    A   73   15  IIIIII  0.881
2105.50   0.5   35    6.4  302     8.1  8.2  8.1    A   78   15  IIIIII  0.879
2105.00   0.5   31    6.1  307     8.1  8.2  8.1    A   73   15  IIIIII  0.614
2104.50   0.5   29    8.3  319     8.1  8.3  8.1    A   83   15  IIIIII  0.600
2104.00   0.5   28    2.6  283     8.1  8.2  8.0    A   82   12  IIIIII  1.462
2103.50   0.5   23    2.3  292     8.2  8.2  8.2    A   73   12  IIIIII  1.510
2103.00   0.5   22    4.6  213     8.3  8.3  8.2    A   51    9  IIIIII  1.069
2102.50   0.5   22    1.9  294     8.2  8.2  8.1    A   51   11  IIIIII  1.060
2102.00   0.5   21    4.6  176     8.2  8.1  8.0    A   55   10  IIIIII  1.217
2101.50   0.5   20                 8.1  8.0  8.0    -    0    0  ......
2101.00   0.5   17                 8.1  8.0  8.0    -    0    0  ......
2100.50   0.4   11                 8.1  8.0  8.0    -    0    0  ......
2100.00   0.4    8    4.5  189     8.1  8.0  8.0    A   86   15  IIIIII  0.885
2099.50   0.4  359    4.2  190     8.3  8.3  8.2    A   85   15  IIIIII  0.879
2099.00   0.3  358    2.3  209     8.1  8.1  8.1    A   52   15  IIIIII  0.857
2098.50   0.2  358    1.7  110     8.1  8.0  8.0    A   57   15  IIIIII  1.229
2098.00   0.3  358    3.9   59     8.1  8.1  8.0    A   53   15  IIIIII  1.114
2097.50   0.4   12    9.4  357     8.2  8.2  8.2    A   66   10  IIIIII  1.582
2097.00   0.4   16    4.4   93     8.4  8.3  8.3    A   58   15  IIIIII  0.828
2096.50   0.4   27    4.4  101     8.5  8.4  8.4    A   47   15  IIIIII  0.666
2096.00   0.4   21    8.6   86     8.2  8.1  8.1    A   53   14  IIIIII  1.342
2095.50   0.3   17    5.3   83     8.1  8.1  8.0    A   46   15  IIIIII  0.978

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  24
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2095.00   0.3   16    5.2   82     8.1  8.0  7.9    B   40   15  IIIIII  1.252
2094.50   0.4   19   17.9   54     8.1  8.1  8.0    B   27    3  I..I.I  0.374
2094.00   0.4   14    1.9   98     8.2  8.1  8.0    A   66   10  II.III  0.410
2093.50   0.5   18    9.3   59     8.1  8.1  8.0    A   83    8  II.III  1.577
2093.00   0.5   18    4.3   73     8.1  8.0  8.0    A   83    8  IIIII.  1.382
2092.50   0.5   20    4.2   78     8.1  8.1  8.0    A   84   15  IIIIII  1.169
2092.00   0.6   19    3.1   56     8.1  8.1  8.1    B   44   11  IIIIII  1.893
2091.50   0.5   18    2.5  199     8.1  8.1  8.1    B   45   10  IIIIII  1.859
2091.00   0.6   16                 8.3  8.5  8.4    -    0    0  ......
2090.50   0.7   15                 8.6  8.9  8.5    -    0    0  ......
2090.00   0.5   16    1.3   68     8.3  8.2  8.1    A   82   10  IIIIII  1.559
2089.50   0.5   11    2.3  342     8.1  8.1  8.0    A   47    9  IIIIII  1.348
2089.00   0.5   11                 8.1  8.1  8.0    -    0    0  ......
2088.50   0.5   16    2.7   31     8.3  8.3  8.3    C   27   12  IIIIII  1.334
2088.00   0.5   20    3.3   55     8.4  8.3  8.4    B   37    7  IIIIII  1.059
2087.50   0.5   18    1.1    1     8.2  8.1  8.2    A   49   10  IIIIII  1.025
2087.00   0.5   12    4.7   66     8.4  8.3  8.4    A   45    9  IIII.I  1.321
2086.50   0.5   20    1.2  353     8.4  8.4  8.4    B   37   15  IIIIII  0.675
2086.00   0.5   17    1.9  348     8.1  8.1  8.0    A   62   15  IIIIII  0.812
2085.50   0.4   15    1.4  353     8.1  8.0  7.9    A   68   15  IIIIII  1.066
2085.00   0.5   19    1.9  102     8.1  8.0  8.0    A   67   14  IIIIII  1.489
2084.50   0.4   15    2.3  105     8.1  8.1  8.0    A   66   11  IIIIII  1.483
2084.00   0.4   19   14.1  220     8.4  8.3  8.3    D   18    9  IIIIII  1.280
2083.50   0.4   20                 8.5  8.3  8.4    -    0    0  ......
2083.00   0.3   30    4.6  266     8.1  8.1  8.0    A   59    6  .IIII.  1.185
2082.50   0.3   30    6.0  206     8.1  8.0  8.0    A   90    6  IIIIII  1.113
2082.00   0.3   30    6.0  219     8.2  8.1  8.1    A   86    8  IIIIII  1.100
2081.50   0.3   30    1.6  105     8.2  8.4  8.1    A   87   11  IIIIII  0.982
2081.00   0.3   30    1.4   17     8.2  8.0  8.0    A   90   11  IIIIII  1.678
2080.50   0.3   20    5.4  338     8.4  8.4  8.3    B   36   13  IIIIII  1.374
2080.00   0.3   29   15.5  326     8.5  8.6  8.5    D   26   11  IIIIII  1.898
2079.50   0.4   42    4.3  347     8.5  8.6  8.4    B   35    8  IIIIII  1.266
2079.00   0.5   28    6.2   38     8.5  8.6  8.4    A   46    5  I.IIII  1.020
2078.50   0.5   26    6.0  132     8.5  8.5  8.3    A   69    9  IIIIII  1.416
2078.00   0.6   22    1.3  352     8.1  8.0  8.0    A   73   12  IIIIII  1.611
2077.50   0.6   22    3.9  296     8.1  8.0  8.0    A   75   15  IIIIII  1.344
2077.00   0.6   22    5.4  258     8.2  8.1  8.1    A   68   15  IIIIII  0.543
2076.50   0.6   26    7.7  245     8.1  8.0  8.0    A   72   15  IIIIII  0.798
2076.00   0.6   27   16.1  136     8.1  8.0  8.0    C   30   10  IIIIII  1.163
2075.50   0.6   26                 8.1  8.0  8.0    -    0    0  ......
2075.00   0.6   25                 8.1  8.0  8.0    -    0    0  ......
2074.50   0.6   25    4.4  148     8.1  8.0  8.0    A   61   10  IIIIII  1.473
2074.00   0.6   28    5.6  261     8.3  8.2  8.3    A   92   12  IIIIII  1.323
2073.50   0.6   24    1.8  319     8.3  8.2  8.5    A   88   15  IIIIII  0.741
2073.00   0.6   23    3.0   31     8.1  8.0  8.1    A   91   15  IIIIII  0.710
2072.50   0.5   20    6.1  200     8.5  8.4  8.3    B   42   13  IIIIII  1.252
2072.00   0.6   30    5.6  204     8.6  8.5  8.5    B   40   14  IIIIII  1.105
2071.50   0.5   23                 8.6  8.4  8.6    -    0    0  ......
2071.00   0.5   28    7.0   91     8.6  8.4  8.8    C   38    6  IIIIII  1.854
2070.50   0.5   22    6.6  310     8.6  8.5  8.7    A   43    6  III.II  1.122
2070.00   0.4   22    4.6   38     8.5  8.5  8.5    A   49   11  IIIIII  1.099
2069.50   0.4   18    4.8  316     8.5  8.5  8.4    C   26   11  IIIIII  1.147
2069.00   0.4   16    3.4  156     8.6  8.5  8.3    D   18   12  IIIIII  1.655
2068.50   0.3   22    5.8   88     8.6  8.5  8.4    C   22    9  IIIIII  1.123

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  25
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2068.00   0.4   30    1.7  296     8.8  8.5  8.4    D   22   12  IIIIII  1.362
2067.50   0.4   33    2.9  314     8.6  8.4  8.4    C   20   12  IIIIII  0.930
2067.00   0.4   44    1.5  351     8.5  8.4  8.4    A   90   15  IIIIII  1.127
2066.50   0.4   44    1.5  359     8.5  8.4  8.4    A   90   15  IIIIII  1.086
2066.00   0.3   41    2.3   18     8.1  8.1  8.0    A   91   15  IIIIII  0.871
2065.50   0.4   37    3.1  303     8.1  8.0  7.9    A   69   15  IIIIII  0.336
2065.00   0.5   35    3.2  300     8.3  8.2  8.1    A   59   15  IIIIII  0.617
2064.50   0.5   31    3.1  304     8.1  8.1  8.0    A   55   15  IIIIII  1.108
2064.00   0.5   32    3.6  276     8.2  8.1  8.0    A   61   14  IIIIII  1.094
2063.50   0.5   29    4.4  259     8.1  8.2  7.9    A   65   11  IIIIII  1.387
2063.00   0.5   29    3.5  291     8.1  8.2  7.9    A   60   13  IIIIII  1.491
2062.50   0.5   20    1.7  260     8.1  8.2  7.9    A   70   15  IIIIII  1.295
2062.00   0.5   20    2.7  228     8.1  8.2  8.0    B   38   14  IIIIII  1.467
2061.50   0.5   14    3.3  289     8.3  8.2  8.1    C   23    6  .IIIII  0.591
2061.00   0.4   11    4.8   69     8.2  8.1  7.9    B   31    5  IIIIII  0.765
2060.50   0.4   15   32.0   82     8.3  8.3  7.9    A   74    4  IIIII.  0.316
2060.00   0.4   17   30.6  253     8.2  8.3  8.1    B   35    6  IIIIII  1.386
2059.50   0.4   23   33.2  258     8.3  8.2  8.1    A   69    7  IIIIII  1.903
2059.00   0.3   34    5.6    2     8.1  8.2  8.0    A   47    8  I.IIII  0.820
2058.50   0.4   26    2.8   33     8.7  8.4  8.3    B   39   10  IIII.I  1.458
2058.00   0.3   32    2.4   25     8.6  8.4  8.3    C   33   10  IIIIII  1.412
2057.50   0.3   33    4.9   63     8.2  8.1  8.0    C   27   12  IIIIII  1.240
2057.00   0.3   33   15.4  316     8.1  8.2  8.0    A   49    5  .IIIII  1.228
2056.50   0.3   33   15.1   83     8.1  8.2  8.0    A   59    9  IIII.I  1.812
2056.00   0.3   33   15.6   86     8.1  8.1  8.0    B   46    7  IIII.I  1.679
2055.50   0.3   33   14.3   87     8.1  8.0  8.0    B   27    5  IIIIII  0.199
2055.00   0.3   33    8.1   91     8.1  8.1  8.1    A   47    7  II.III  1.355
2054.50   0.3   27    9.2  120     8.1  8.0  8.0    A   80   15  IIIIII  0.665
2054.00   0.4   25   10.8  120     8.1  8.0  8.0    A   60   15  IIIIII  0.675
2053.50   0.4   25   11.2  120     8.1  8.1  8.0    A   52   15  IIIIII  0.928
2053.00   0.5   25   10.1    5     8.1  8.0  8.0    A   45    7  IIIIII  0.465
2052.50   0.5   24    8.2  133     8.1  8.0  8.0    C   38   11  IIIIII  1.839
2052.00   0.5   26    4.0  280     8.1  8.0  8.0    D   23    7  IIIII.  1.313
2051.50   0.5   27    3.3  293     8.1  8.1  8.0    A   54    9  IIIII.  1.374
2051.00   0.5   27    1.9  333     8.1  8.1  8.0    A   53   14  IIIIII  1.405
2050.50   0.5   26    7.3  224     8.1  8.1  8.0    C   34    8  IIIIII  1.577
2050.00   0.6   23   10.8  168     8.1  8.1  8.1    C   34    7  IIIIII  1.684
2049.50   0.5   24   10.3  359     8.1  8.1  8.1    D   18   10  IIIIII  1.261
2049.00   0.5   23    4.7  118     8.2  8.1  8.2    A   54   13  IIIIII  1.209
2048.50   0.5   19    1.7  133     8.1  8.1  8.1    A   48   12  IIIIII  1.211
2048.00   0.5   19    5.3  114     8.1  8.1  8.2    B   33   13  IIIIII  1.210
2047.50   0.5   19    8.9  275     8.1  8.1  8.2    A   56   15  IIIIII  1.305
2047.00   0.6   18    8.9  278     8.2  8.3  8.2    A   57   15  IIIIII  1.188
2046.50   0.6   18   11.5  290     8.1  8.2  8.0    A   68   15  IIIIII  1.084
2046.00   0.6   15    3.1  108     8.1  8.2  8.0    C   26   15  IIIIII  1.211
2045.50   0.6   17    4.4  120     8.1  8.2  8.0    B   36   14  IIIIII  1.214
2045.00   0.5   13    4.8  126     8.1  8.0  8.0    A   66   14  IIIIII  1.204
2044.50   0.5    5    6.9  122     8.1  8.1  8.0    A   75    7  IIIIII  0.360
2044.00   0.6   16    6.8  122     8.2  8.1  8.0    A   69    7  IIIIII  0.407
2043.50   0.6   17    2.8  137     8.1  8.0  7.9    A   48   14  IIIIII  1.632
2043.00   0.6   20   32.3  339     8.1  8.0  8.0    D   19    5  I.IIII  1.230
2042.50   0.6   21    7.1   48     8.3  8.1  8.1    A   57    8  III.II  0.864
2042.00   0.6   22    7.0   66     8.3  8.1  8.2    A   58    8  III.II  0.876
2041.50   0.6   19    7.0   83     8.6  8.2  8.5    A   61    8  III.II  1.026

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  26
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2041.00   0.6   16    8.8   71     8.5  8.1  8.5    A   57    5  IIIIII  1.643
2040.50   0.6   17    5.8  341     8.7  8.3  8.8    A   60    8  II.III  1.863
2040.00   0.6   26    3.4   44     8.6  8.3  8.8    A   80    8  IIIIII  1.560
2039.50   0.7   27    3.9  247     8.6  8.3  8.8    A   60    7  IIIIII  1.484
2039.00   0.7   29    6.0  146     8.5  8.4  8.6    A   62   14  IIIIII  1.532
2038.50   0.6   28                 8.5  8.4  8.5    -    0    0  ......
2038.00   0.6   32                 8.4  8.2  8.3    -    0    0  ......
2037.50   0.6   37    3.2  301    10.1  9.2  9.8    B   34   15  IIIIII  1.136
2037.00   0.7   28    1.3   58     9.1  8.5  9.3    A   89   12  IIIIII  1.367
2036.50   0.5   32    2.0  242     8.6  8.7  8.6    A   78   15  IIIIII  0.791
2036.00   0.6   25    3.4  200     8.6  8.3  8.4    A   91   15  IIIIII  1.202
2035.50   0.7   35    2.8  216     8.5  8.4  8.4    A   87   15  IIIIII  0.496
2035.00   0.7   37   10.1  119     8.3  8.2  8.2    A   46    8  I.IIII  1.521
2034.50   0.7   38   11.2  273     8.2  8.1  8.1    C   23    7  .IIIII  0.699
2034.00   0.7   34    4.2  283     8.6  8.4  8.5    C   29    7  IIIIII  1.146
2033.50   0.6   32    8.7   92     8.6  8.6  8.4    D   16   11  IIIIII  1.376
2033.00   0.5   30    1.0    3     8.5  8.6  8.3    B   35   12  IIIIII  1.009
2032.50   0.4   26                 8.5  8.4  8.4    -    0    0  ......
2032.00   0.4   28                 8.4  8.5  8.3    -    0    0  ......
2031.50   0.4   29    3.6  148     8.4  8.4  8.3    E   12    9  IIIIII  1.428
2031.00   0.5   32   26.6   32     8.5  8.5  8.4    E   11    9  IIIIII  1.123
2030.50   0.5   28    3.6  193     8.5  8.5  8.2    D   20    9  IIIIII  1.625
2030.00   0.4   20    2.6   87     8.6  8.4  8.5    E   12   12  IIIIII  1.321
2029.50   0.5   32    3.8  147     8.4  8.2  8.3    A   86   10  IIIIII  1.297
2029.00   0.5   24   17.2  171     8.2  8.1  8.1    A   81    6  III.II  0.924
2028.50   0.5   31   16.9  180     8.2  8.1  8.1    A   78    6  III.II  1.083
2028.00   0.5   32    1.8  161     8.2  8.2  8.2    C   29   10  IIIIII  1.215
2027.50   0.6   33    3.4  167     8.4  8.3  8.3    D   20   14  IIIIII  1.450
2027.00   0.6   33    3.4  138     8.4  8.3  8.2    C   26   15  IIIIII  1.445
2026.50   0.5   32    4.8  128     8.5  8.4  8.3    A   73   13  IIIIII  1.266
2026.00   0.5   31    5.8  327     8.1  8.1  8.0    A   69    9  IIIIII  1.555
2025.50   0.5   32    8.4  174     8.1  8.1  8.0    A   86   13  IIIIII  1.363
2025.00   0.5   29    8.0  181     8.1  8.1  7.9    A   79   13  IIIIII  1.511
2024.50   0.5   24    6.7  224     8.7  8.4  8.4    B   43   11  IIIIII  1.744
2024.00   0.5   25    1.9  148     8.5  8.4  8.3    E    9   12  IIIIII  0.983
2023.50   0.5   19    2.0  163     8.7  8.3  8.4    E   13   13  IIIIII  1.415
2023.00   0.4   18    7.5  106     8.6  8.4  8.4    A   75    4  III..I  0.917
2022.50   0.4   18    9.1  114     8.4  8.0  8.3    A   76    6  III..I  1.136
2022.00   0.4    4    3.7  218     8.5  8.3  8.5    C   27    9  IIIII.  1.597
2021.50   0.3  360    5.5  201     8.7  9.0  8.6    A   91   13  IIIIII  1.243
2021.00   0.4  359    5.6  200     9.4  8.6  8.8    A   87   15  IIIIII  1.015
2020.50   0.4   17    6.8   87     8.6  8.6  8.4    A   92    7  IIIIII  1.145
2020.00   0.5   27    2.3  213     8.5  8.4  8.3    A   88    8  IIIIII  2.036
2019.50   0.5   25    5.3  173     8.5  8.4  8.3    A   58   15  IIIIII  0.434
2019.00   0.5   23    5.8  176     8.4  8.3  8.3    A   43   15  IIIIII  0.730
2018.50   0.5   25    8.3  176     8.4  8.2  8.2    A   48   15  IIIIII  0.600
2018.00   0.5   27    9.5  178     8.3  8.2  8.2    A   45   15  IIIIII  1.164
2017.50   0.5   28   23.0  194     8.2  8.1  8.1    A   48   12  IIIIII  1.526
2017.00   0.4   32    5.2  236     8.1  8.1  8.0    A   77   14  IIIIII  1.520
2016.50   0.3   37    8.0  169     8.3  8.3  8.2    A   66   14  IIIIII  1.610
2016.00   0.3   35   11.8  174     8.4  8.3  8.3    A   65   11  IIIIII  1.353
2015.50   0.3   34   14.8    3     8.1  8.1  8.0    C   21    8  IIIIII  0.815
2015.00   0.3   36   10.7    9     8.1  8.1  8.0    C   29   12  IIIIII  1.230
2014.50   0.3   34   11.4   16     8.1  8.1  8.0    C   31   13  IIIIII  1.370

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  27
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

2014.00   0.3   31    2.4  157     8.1  8.1  8.1    A   60   11  IIIIII  0.691
2013.50   0.4   31    3.0   71     8.2  8.2  8.1    A   53   13  IIIIII  1.534
2013.00   0.4   35   15.8  355     8.1  8.0  8.0    B   46   14  IIIIII  1.662
2012.50   0.5   36   18.4  358     8.1  8.1  8.0    A   55   15  IIIIII  1.286
2012.00   0.5   34   22.5   14     8.1  8.1  8.1    B   41    8  IIIIII  1.071
2011.50   0.5   31   13.7   19     8.0  8.1  8.1    C   38   11  IIIIII  1.756
2011.00   0.6   30   11.4   13     8.0  8.1  8.1    A   59   14  IIIIII  1.339
2010.50   0.6   31   14.1   25     8.2  8.2  8.4    A   74   15  IIIIII  1.308
2010.00   0.6   30   13.7   28     8.0  8.1  8.1    A   80   14  IIIIII  1.136
2009.50   0.6   31    8.9   18     8.1  8.1  8.0    A   67   11  IIIIII  1.035
2009.00   0.6   28    5.9  286     8.1  8.1  8.0    B   46   13  IIIIII  1.600
2008.50   0.5   21    7.5  184     8.0  8.1  8.0    A   77   15  IIIIII  1.088
2008.00   0.6   28    7.5  185     8.1  8.1  8.0    A   74   15  IIIIII  1.143
2007.50   0.5   31   10.4  190     8.1  8.1  8.1    A   72   15  IIIIII  1.079
2007.00   0.5   25                 8.1  8.1  8.1    -    0    0  ......
2006.50   0.4   20    1.4   90     8.1  8.2  8.1    A   66   15  IIIIII  0.756
2006.00   0.4   19    3.5  120     8.1  8.1  8.0    B   33   14  IIIIII  1.063
2005.50   0.3   20    3.3   88     8.1  8.1  8.0    A   65   15  IIIIII  0.992
2005.00   0.4   26    3.5   94     8.2  8.2  8.2    A   65   14  IIIIII  0.796
2004.50   0.3   30    6.0   87     8.1  8.1  8.1    A   67   10  IIII.I  0.528
2004.00   0.3   29    5.2  165     8.0  8.1  8.0    A   76   15  IIIIII  0.721
2003.50   0.4   27    5.0  163     8.1  8.1  8.0    A   76   15  IIIIII  0.769
2003.00   0.4   23    4.1  165     8.3  8.3  8.3    A   87   13  IIIIII  1.443
2002.50   0.4   44    3.3  175     8.4  8.3  8.3    A   86   14  IIIIII  1.438
2002.00   0.5   40    7.5  170     8.6  8.3  8.3    A   52   13  IIIIII  1.216
2001.50   0.5   44    4.2  229     8.6  8.4  8.3    C   25    9  IIIIII  1.327
2001.00   0.5   43   31.9  188     8.8  8.5  8.4    D   19    7  IIIIII  0.928
2000.50   0.5   43    1.8  178     9.0  8.3  8.3    A   74   15  IIIIII  0.431
2000.00   0.4   44                 9.1  8.5  8.2    -    0    0  ......
1999.50   0.5   40    1.5   49     9.1  8.4  8.3    A   57   15  IIIIII  0.236
1999.00   0.5   39   14.4  192     9.2  8.3  8.4    A   58    6  IIIIII  0.945
1998.50   0.5   32   13.4  195     9.4  8.5  8.6    A   61    6  IIIIII  0.800
1998.00   0.5   35   19.4  321     9.2  8.3  8.6    C   23    7  IIIIII  0.692
1997.50   0.6   39    4.5  116     9.1  8.3  8.6    B   40   13  IIIIII  1.203
1997.00   0.6   34    6.9  110     8.9  8.4  8.5    A   49   13  IIIIII  1.372
1996.50   0.5   34    7.0  116     8.9  8.6  8.7    A   54   12  IIIIII  1.296
1996.00   0.5   40    3.0  113     8.4  8.4  8.5    A   59   15  IIIIII  0.454
1995.50   0.5   34    4.3  101     8.4  8.3  8.6    A   52   15  IIIIII  0.549
1995.00   0.6   40    6.3   97     8.4  8.3  8.6    B   36   15  IIIIII  0.768
1994.50   0.6   43    8.4   99     8.5  8.4  8.8    B   32   15  IIIIII  0.877
1994.00   0.6   41    6.4  102     8.4  8.3  8.6    A   58   15  IIIIII  0.509
1993.50   0.5   43    6.4  103     8.6  8.4  8.8    A   60   15  IIIIII  0.436
1993.00   0.6   46    4.5   93     8.6  8.3  8.9    B   40   11  IIIIII  1.281
1992.50   0.6   39    5.7  108     8.8  8.3  9.0    B   37   13  IIIIII  1.268
1992.00   0.7   35    6.7  110     8.7  8.4  9.0    A   42   14  IIIIII  0.903
1991.50   0.7   38    6.8  106     8.5  8.4  8.9    B   35   14  IIIIII  1.162
1991.00   0.6   36    6.1  107     8.4  8.3  8.7    A   50   13  IIIIII  0.691
1990.50   0.6   38    9.2  101     8.4  8.3  8.7    A   48   15  IIIIII  1.136
1990.00   0.7   36   11.7  113     8.4  8.4  8.7    D   22   13  IIIIII  1.797
1989.50   0.7   45   18.0  252     8.3  8.3  8.6    E    6    6  IIIIII  0.804
1989.00   0.6   35    5.5  110     8.4  8.5  8.6    E    4    9  IIIIII  1.444
1988.50   0.7   38   21.0  104     8.5  8.5  8.6    E    4    6  II.III  1.374
1988.00   0.7   44   10.5   61     8.4  8.5  8.8    D   19    9  IIIIII  1.272
1987.50   0.7   45    3.5  144     8.4  8.4  8.7    E    9    6  II.III  0.984

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL    SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  28
---------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole      Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm    Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi    Dip  Azi     1-4  2-5  3-6    Ind Avg Pairs Status

1987.00   0.6   47   33.0  171     8.4  8.5  8.9    E   11    6  IIIIII  1.522
1986.50   0.6   42    5.9  133     8.4  8.4  8.8    C   28    9  IIIIII  1.152
1986.00   0.6   50    2.3  174     8.4  8.6  8.9    A   87   14  IIIIII  1.084
1985.50   0.7   38    2.9  175     9.3  9.1  9.0    A   88   15  IIIIII  0.628
1985.00   0.7   47    4.1  192    12.8 10.7 10.9    A   90   15  IIIIII  1.324
1984.50   0.7   55    8.6  183     8.7  9.3  8.9    A   92   10  IIIIII  1.472
1984.00   0.7   48   31.1  195     9.0  9.2  8.5    E   11    4  I.I.II  1.192
1983.50   0.7   50   28.1  205     8.6  9.4  8.6    E   14    9  IIIIII  1.357
1983.00   0.7   47   29.2   79     8.9  9.2  8.2    C   18    3  I..II.  0.283
1982.50   0.8   50                12.2  9.6  8.8    -    0    0  ......
1982.00   0.7   49   13.8  156     9.2  9.3  9.4    A   88    8  IIIIII  1.505
1981.50   0.6   41    3.0  169     9.6  9.1  8.9    A   86   15  IIIIII  0.787
1981.00   0.7   35    2.1  175     8.6  8.6  8.2    A   90   15  IIIIII  0.512
1980.50   0.7   38    9.8  158     8.7  8.6  8.1    A   87   10  IIIIII  0.849
1980.00   0.7   39    8.3  169     8.6  8.6  8.0    A   85   12  IIIIII  1.475
1979.50   0.7   43    5.0  116     9.4  9.6  8.5    A   67    9  IIIIII  1.475
1979.00   0.7   41    7.7   85    12.3 10.8 11.2    A   87   10  IIIIII  1.559
1978.50   0.7   44    5.4  204    11.1 10.0  8.4    E   11    5  .IIIII  1.068
1978.00   0.7   44   22.2  227    10.6  9.5  9.1    A   85    5  II.II.  1.497
1977.50   0.7   48   18.5  257     8.6  9.3  8.4    A   86    4  .IIIII  1.068
1977.00   0.7   43    2.8  185     8.6  9.3  8.3    A   47   14  IIIIII  0.451
1976.50   0.7   49                 8.7  9.3  8.3    -    0    0  ......
1976.00   0.8   48   28.8   43     8.9  9.0  8.0    D   14    4  .II.II  0.834
1975.50   0.8   49    3.7  234     8.8  8.9  8.0    D   21    9  IIIIII  1.283
1975.00   0.8   52    2.8  109     8.8  8.9  8.0    D   24    9  IIIIII  1.443
1974.50   0.8   50    2.8  143     8.7  8.8  8.0    C   26   14  IIIIII  1.239
1974.00   0.8   46    3.2  156     8.8  8.8  8.0    A   48    8  IIIIII  1.127
1973.50   0.8   47    6.1  203     9.0  9.1  8.1    C   29   13  IIIIII  1.436
1973.00   0.7   47    6.9  210     8.9  8.9  8.2    D   26   13  IIIIII  1.675
1972.50   0.7   49    2.8  314     8.9  8.9  8.1    C   33   10  IIIIII  1.487
1972.00   0.8   47    1.7  142     8.8  8.8  8.1    A   50    6  IIIIII  0.521
1971.50   0.7   46    4.0  182     8.8  8.8  8.2    B   34    8  IIIIII  0.639
```