```
1996.00   0.5   40   3.0  113     8.4  8.4  8.5   A   59   15  IIIIII  0.454
1995.50   0.5   34   4.3  101     8.4  8.3  8.6   A   52   15  IIIIII  0.549
1995.00   0.6   40   6.3   97     8.4  8.3  8.6   B   36   15  IIIIII  0.768
1994.50   0.6   43   8.4   99     8.5  8.4  8.8   B   32   15  IIIIII  0.877
1994.00   0.6   41   6.4  102     8.4  8.3  8.6   A   58   15  IIIIII  0.509
1993.50   0.5   43   6.4  103     8.6  8.4  8.8   A   60   15  IIIIII  0.436
1993.00   0.6   46   4.5   93     8.6  8.3  8.9   B   40   11  IIIIII  1.281
1992.50   0.6   39   5.7  108     8.8  8.3  9.0   B   37   13  IIIIII  1.268
1992.00   0.7   35   6.7  110     8.7  8.4  9.0   A   42   14  IIIIII  0.903
1991.50   0.7   38   6.8  106     8.5  8.4  8.9   B   35   14  IIIIII  1.162
1991.00   0.6   36   6.1  107     8.4  8.3  8.7   A   50   13  IIIIII  0.691
1990.50   0.6   38   9.2  101     8.4  8.3  8.7   A   48   15  IIIIII  1.136
1990.00   0.7   36  11.7  113     8.4  8.4  8.7   D   22   13  IIIIII  1.797
1989.50   0.7   45  18.0  252     8.3  8.3  8.6   E    6    6  IIIIII  0.804
1989.00   0.6   35   5.5  110     8.4  8.5  8.6   E    4    9  IIIIII  1.444
1988.50   0.7   38  21.0  104     8.5  8.5  8.6   E    4    6  II.III  1.374
1988.00   0.7   44  10.5   61     8.4  8.5  8.8   D   19    9  IIIIII  1.272
1987.50   0.7   45   3.5  144     8.4  8.4  8.7   E    9    6  II.III  0.984

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  28
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1987.00   0.6   47  33.0  171     8.4  8.5  8.9   E   11    6  IIIIII  1.522
1986.50   0.6   42   5.9  133     8.4  8.4  8.8   C   28    9  IIIIII  1.152
1986.00   0.6   50   2.3  174     8.4  8.6  8.9   A   87   14  IIIIII  1.084
1985.50   0.7   38   2.9  175     9.3  9.1  9.0   A   88   15  IIIIII  0.628
1985.00   0.7   47   4.1  192    12.8 10.7 10.9   A   90   15  IIIIII  1.324
1984.50   0.7   55   8.6  183     8.7  9.3  8.9   A   92   10  IIIIII  1.472
1984.00   0.7   48  31.1  195     9.0  9.2  8.5   E   11    4  I.I.II  1.192
1983.50   0.7   50  28.1  205     8.6  9.4  8.6   E   14    9  IIIIII  1.357
1983.00   0.7   47  29.2   79     8.9  9.2  8.2   C   18    3  I..II.  0.283
1982.50   0.8   50               12.2  9.6  8.8   -    0    0  ......
1982.00   0.7   49  13.8  156     9.2  9.3  9.4   A   88    8  IIIIII  1.505
1981.50   0.6   41   3.0  169     9.6  9.1  8.9   A   86   15  IIIIII  0.787
1981.00   0.7   35   2.1  175     8.6  8.6  8.2   A   90   15  IIIIII  0.512
1980.50   0.7   38   9.8  158     8.7  8.6  8.1   A   87   10  IIIIII  0.849
1980.00   0.7   39   8.3  169     8.6  8.6  8.0   A   85   12  IIIIII  1.475
1979.50   0.7   43   5.0  116     9.4  9.6  8.5   A   67    9  IIIIII  1.475
1979.00   0.7   41   7.7   85    12.3 10.8 11.2   A   87   10  IIIIII  1.559
1978.50   0.7   44   5.4  204    11.1 10.0  8.4   E   11    5  .IIIII  1.068
1978.00   0.7   44  22.2  227    10.6  9.5  9.1   A   85    5  II.II.  1.497
1977.50   0.7   48  18.5  257     8.6  9.3  8.4   A   86    4  .IIIII  1.068
1977.00   0.7   43   2.8  185     8.6  9.3  8.3   A   47   14  IIIIII  0.451
1976.50   0.7   49                8.7  9.3  8.3   -    0    0  ......
1976.00   0.8   48  28.8   43     8.9  9.0  8.0   D   14    4  .II.II  0.834
1975.50   0.8   49   3.7  234     8.8  8.9  8.0   D   21    9  IIIIII  1.283
1975.00   0.8   52   2.8  109     8.8  8.9  8.0   D   24    9  IIIIII  1.443
1974.50   0.8   50   2.8  143     8.7  8.8  8.0   C   26   14  IIIIII  1.239
1974.00   0.8   46   3.2  156     8.8  8.8  8.0   A   48    8  IIIIII  1.127
1973.50   0.8   47   6.1  203     9.0  9.1  8.1   C   29   13  IIIIII  1.436
1973.00   0.7   47   6.9  210     8.9  8.9  8.2   D   26   13  IIIIII  1.675
1972.50   0.7   49   2.8  314     8.9  8.9  8.1   C   33   10  IIIIII  1.487
1972.00   0.8   47   1.7  142     8.8  8.8  8.1   A   50    6  IIIIII  0.521
1971.50   0.7   46   4.0  182     8.8  8.8  8.2   B   34    8  IIIIII  0.639
1971.00   0.7   46   4.4  193     8.8  8.7  8.1   B   36   13  IIIIII  1.204
1970.50   0.7   45   5.5  195     8.8  8.8  8.2   C   26   13  IIIIII  1.200
1970.00   0.7   50   6.5  209     8.8  8.8  8.3   A   42    9  IIIIII  0.463
1969.50   0.7   52   4.1  229     9.1  8.9  8.4   B   41   10  IIIIII  1.777
1969.00   0.7   47   2.4  260     9.3  9.0  8.4   B   33   13  IIIIII  1.222
1968.50   0.8   45   3.5  255     9.3  8.8  8.2   C   31   13  IIIIII  1.111
1968.00   0.7   45   5.6   20     9.2  8.7  8.4   D   20    9  IIIIII  1.706
1967.50   0.7   47   4.4   39     9.1  9.0  8.3   D   18    8  IIIIII  1.054
1967.00   0.7   39  14.7  204     8.9  8.7  8.3   A   53    4  III.II  1.494
1966.50   0.7   45   5.1  169     8.7  8.5  8.3   A   64    6  IIIIII  0.804
1966.00   0.7   48   1.9  105     8.6  8.5  8.2   B   37   13  IIIIII  1.323
1965.50   0.7   44   2.8  280     8.7  8.6  8.3   A   66   10  IIIIII  1.765
1965.00   0.7   40   2.2  322     8.8  8.7  8.2   A   69   10  IIIIII  1.728
1964.50   0.7   47   4.0  117     8.9  8.8  8.2   A   78   15  IIIIII  0.984
1964.00   0.8   45   4.1  115     8.7  8.7  8.3   A   77   15  IIIIII  1.046
1963.50   0.7   56   1.2   88     8.8  8.9  8.4   A   81   15  IIIIII  0.602
1963.00   0.7   49   9.9  247     8.9  8.8  8.2   A   61   15  IIIIII  0.469
1962.50   0.7   49   9.4  248     8.7  8.6  8.3   A   59   15  IIIIII  0.766
1962.00   0.7   52  10.8  159     8.6  8.5  8.1   B   42    7  II.III  1.235
1961.50   0.7   51   3.0  153     8.4  8.2  8.1   C   33   11  IIIIII  1.591
1961.00   0.7   50   3.2  311     8.3  8.1  8.0   A   51   11  IIIIII  1.470
1960.50   0.7   50                8.5  8.3  8.1   -    0    0  ......

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  29
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1960.00   0.6   50                8.5  8.3  8.3   -    0    0  ......
1959.50   0.7   49   2.1  154     8.2  8.1  8.0   A   62   14  IIIIII  1.050
1959.00   0.7   50   2.0  322     8.1  8.1  8.1   A   66   11  IIIIII  1.492
1958.50   0.7   53   1.2   44     8.3  8.2  8.4   A   65   12  IIIIII  1.422
1958.00   0.6   55   2.7  311     8.4  8.4  8.6   A   61   12  IIIIII  1.414
1957.50   0.6   49   5.0  264     8.4  8.4  8.5   B   40    8  IIIII.  1.038
1957.00   0.7   53   4.7  237     8.4  8.4  8.4   A   49   10  IIIIII  1.249
1956.50   0.6   55   1.9  124     8.4  8.4  8.3   B   42   10  IIIIII  1.211
1956.00   0.7   53   4.9  113     8.5  8.3  8.3   A   61   10  IIIIII  1.667
1955.50   0.6   53   2.9   98     8.2  8.1  8.1   A   55   13  IIIIII  1.561
1955.00   0.6   55   2.0  328     8.1  8.1  8.0   A   92   13  IIIIII  1.428
1954.50   0.6   50   2.8  355     8.1  8.2  8.1   A   94   11  IIIIII  1.469
1954.00   0.7   57  22.2   53     8.7 10.0  8.8   C   29    3  I.I..I  0.859
1953.50   0.6   54  26.0   18     9.9 12.0  8.5   B   28    3  .I.II.  0.490
1953.00   0.4   66  27.1   39    10.3 11.3  8.5   D   22    5  IIIIII  1.398
1952.50   0.6   63  30.2  307     8.4  8.5  8.2   C   27    4  III.II  0.931
1952.00   0.5   50  18.3  213     8.6  9.2  9.7   E    8    8  IIII.I  1.206
1951.50   0.6   51  30.6  334     8.6  8.8  8.6   E    2    5  II..II  1.106
1951.00   0.6   36  24.4  133     8.8  9.4  8.9   A   50    3  II..I.  0.907
1950.50   0.5   54  20.9  126     9.1  8.6  8.8   B   34    3  II..I.  0.425
1950.00   0.5   51   3.9  137     8.8  9.1  8.7   A   34    3  I..I.I  0.015
1949.50   0.4   57  27.7  258     8.9  9.0  9.0   D    9    4  I.I.II  0.300
1949.00   0.5   40  16.7  133     8.6  8.3  8.8   C   20    6  II.III  0.842
1948.50   0.4   50  16.6   59     9.0  8.7  9.0   D   13    5  III.II  0.669
1948.00   0.5   42  30.2   74     8.9  8.1  8.8   E    4    4  .II.II  0.544
1947.50   0.5   46   6.6  319     8.3  8.1  8.4   A   93   13  IIIIII  1.508
1947.00   0.5   46   7.2  316     8.2  8.2  8.1   A   91   13  IIIIII  1.843
1946.50   0.5   47   5.2  294     8.1  8.0  8.1   A   62   15  IIIIII  1.062
1946.00   0.6   42   5.8  289     8.1  8.1  8.1   A   76   15  IIIIII  0.967
1945.50   0.6   43   8.8  307     8.1  8.1  8.2   A   86   13  IIIIII  1.361
1945.00   0.6   42   3.9  292     8.1  8.1  8.1   A   77   15  IIIIII  0.748
1944.50   0.5   44   9.4  297     8.1  8.1  8.1   A   89    7  III.II  0.941
1944.00   0.5   45   4.6  356     8.2  8.1  8.3   A   60   13  IIIIII  1.514
1943.50   0.5   46   6.7  342     8.2  8.2  8.3   A   68   14  IIIIII  1.512
1943.00   0.5   49  19.7  343     8.2  8.2  8.3   A   86   10  IIIIII  1.637
1942.50   0.4   50  26.2  330     8.1  8.1  8.0   C   31    8  IIIIII  1.242
1942.00   0.4   48   6.2   86     8.1  8.1  8.1   C   26   11  IIIIII  1.461
1941.50   0.4   49   3.5  103     8.1  8.1  8.1   B   38   14  IIIIII  1.182
1941.00   0.4   48   2.1  120     8.1  8.1  8.0   A   59   12  IIIIII  1.433
1940.50   0.3   48   4.3   95     8.1  8.1  8.0   B   43   11  IIIIII  1.574
1940.00   0.3   49   9.8  101     8.2  8.1  8.0   B   42   12  IIIIII  1.308
1939.50   0.3   47   2.8   52     8.1  8.1  8.0   A   86   15  IIIIII  0.732
1939.00   0.3   46   6.5  107     8.1  8.1  8.0   A   74   11  IIIIII  1.134
1938.50   0.3   44   6.6  122     8.2  8.1  8.1   A   73   14  IIIIII  1.439
1938.00   0.3   39   7.2  132     8.1  8.2  8.1   A   46   12  IIIIII  1.294
1937.50   0.3   37  11.1  165     8.2  8.1  8.1   D   13    6  IIIIII  0.514
1937.00   0.3   38   7.8  103     8.2  8.1  8.1   D   18    8  IIIIII  1.018
1936.50   0.3   37   6.1  118     8.2  8.1  8.1   C   22    6  I.IIII  0.618
1936.00   0.4   30  20.6   12     8.1  8.1  8.1   B   29    5  IIII..  0.671
1935.50   0.4   31  20.3  227     8.2  8.2  8.2   C   19    6  II.III  0.711
1935.00   0.4   28  20.7  230     8.2  8.3  8.2   C   24    7  IIIIII  0.717
1934.50   0.5   35   3.8  206     8.4  8.3  8.4   A   66   14  IIIIII  1.523
1934.00   0.5   35   2.7  205     8.1  8.2  8.1   A   52    8  I.IIII  1.159
1933.50   0.4   34   2.6  175     8.4  8.4  8.4   B   33   15  IIIIII  0.683

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  30
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1933.00   0.4   36                8.4  8.3  8.5   -    0    0  ......
1932.50   0.4   42                8.4  8.3  8.4   -    0    0  ......
1932.00   0.4   28   2.0  131     8.4  8.4  8.3   A   56   15  IIIIII  0.564
1931.50   0.3   38  19.6  315     8.1  8.2  8.0   B   35   10  IIIIII  0.791
1931.00   0.3   38   3.3  209     8.2  8.1  8.1   D   19   10  IIIIII  1.082
1930.50   0.3   46   2.4  353     8.3  8.2  8.1   A   52   15  IIIIII  1.064
1930.00   0.3   46   3.6  349     8.2  8.1  8.0   B   45   13  IIIIII  1.567
1929.50   0.2   46   3.9   17     8.1  8.1  8.0   A   60   15  IIIIII  0.994
1929.00   0.3   46   2.2  149     8.1  8.2  8.0   A   65   10  IIIIII  1.496
1928.50   0.2   46   2.0  137     8.1  8.1  8.0   A   67   10  IIIIII  1.431
1928.00   0.2   46   4.7   92     8.1  8.1  8.0   A   56   13  IIIIII  1.370
1927.50   0.3   46   8.7  344     8.3  8.1  8.1   A   43    6  IIIII.  0.884
1927.00   0.3   31   8.7  195     8.3  8.2  8.1   B   38   13  IIIIII  1.545
1926.50   0.4   22  10.4  180     8.6  8.5  8.1   E   11    7  .IIIII  1.125
1926.00   0.4   33  24.4  103     8.3  8.2  8.0   C   24    7  IIIIII  0.888
1925.50   0.4   29  24.6   86     8.4  8.4  8.3   E   10    8  IIIIII  1.175
1925.00   0.4   36  26.7   70     8.6  8.5  8.4   C   21    3  II..I.  0.145
1924.50   0.4   36  30.4   26     8.7  8.6  8.4   C   18    5  I.III.  0.502
1924.00   0.4   29  18.9  183     8.6  8.6  8.5   E    7   11  IIIIII  0.910
1923.50   0.3   41   9.2  194     8.5  8.5  8.4   E   11    8  IIIIII  1.848
1923.00   0.3   36  10.9  198     8.7  8.6  8.4   D   18   11  IIIIII  1.186
1922.50   0.3   38  32.5  188     8.7  8.5  8.3   C   22    7  IIIIII  1.133
1922.00   0.3   33  24.8  314     8.6  8.4  8.4   B   34    5  IIII.I  1.149
1921.50   0.3   52  16.4  118     8.7  8.4  8.4   E    3    4  IIIII.  0.251
1921.00   0.3   38  10.3  181     9.0  8.3  8.5   D   16    8  IIIIII  1.250
1920.50   0.3   53  10.6  189     8.7  8.4  8.4   D   19    7  III.II  0.937
1920.00   0.3   51  11.2  216     8.8  8.4  8.3   E   15   15  IIIIII  1.765
1919.50   0.2   51   2.2  273     9.0  8.3  8.4   A   86   13  IIIIII  1.404
1919.00   0.2   51                9.0  8.3  8.5   -    0    0  ......
1918.50   0.3   51                9.2  8.2  8.7   -    0    0  ......
1918.00   0.3   51   1.4  345     8.9  8.0  8.6   A   76    9  IIIIII  1.526
1917.50   0.3   67   3.0  321     9.3  8.2  8.9   A   50   14  IIIIII  1.625
1917.00   0.3   67  25.4  134     9.2  8.3  9.0   D   18   10  IIIIII  1.711
1916.50   0.3   61  25.8  138     9.2  8.3  8.9   D   12    9  IIIIII  0.874
1916.00   0.2   61   3.2  203     9.0  8.2  8.9   C   22   10  IIIIII  0.771
1915.50   0.2   61   3.4  222     8.8  8.0  8.7   A   75    9  IIIIII  0.843
1915.00   0.2   61   2.4  236     9.0  8.3  9.0   A   42   15  IIIIII  0.806
1914.50   0.2   61   3.0  237     8.6  8.1  8.7   B   42   13  IIIIII  1.207
1914.00   0.3   61   2.7  181     8.5  8.1  8.5   A   91   15  IIIIII  1.270
1913.50   0.3   61   3.6  201     8.8  8.5  8.7   A   92   15  IIIIII  0.901
1913.00   0.3   61  25.2  335     9.0  8.6  8.4   B   32    7  IIIIII  1.045
1912.50   0.2   61  25.7  251     8.4  8.4  8.3   C   28    6  ..IIII  1.184
1912.00   0.2   61  29.8   39     8.4  8.2  8.3   B   31    4  .IIII.  0.907
1911.50   0.2   61   8.8  168     8.4  8.5  8.7   A   42    5  IIII..  0.751
1911.00   0.2   61   3.2  203     8.5  8.5  8.6   D   20    7  .IIIII  1.507
1910.50   0.2   61   4.3  254     8.4  8.5  8.6   A   67   14  IIIIII  1.497
1910.00   0.3   61   3.7  195     8.3  8.3  8.5   A   93    6  IIIIII  1.023
1909.50   0.3   61   4.5  244     8.1  8.1  8.4   A   88   15  IIIIII  1.319
1909.00   0.3   88   2.3  221     8.1  8.1  8.5   B   33   15  IIIIII  0.951
1908.50   0.3   88   2.4  235     8.1  8.0  8.5   C   23   15  IIIIII  0.896
1908.00   0.3   88   2.8  241     8.1  8.1  8.4   A   43   15  IIIIII  0.752
1907.50   0.3   88   3.8  248     8.1  8.1  8.4   B   39   15  IIIIII  0.999
1907.00   0.3   88   4.9  255     8.1  8.1  8.4   E   12   14  IIIIII  1.170
1906.50   0.3   88   5.4  259     8.1  8.1  8.3   E   10   13  IIIIII  1.385

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  31
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1906.00   0.2   88   3.9  244     8.3  8.1  8.2   D   15   14  IIIIII  1.330
1905.50   0.2   88   4.7  269     8.3  8.1  8.3   B   30   15  IIIIII  0.904
1905.00   0.2   88   4.5  281     8.2  8.0  8.3   B   33   13  IIIIII  1.058
1904.50   0.2   88  11.7  284     8.1  8.1  8.3   A   61    9  IIIIII  1.680
1904.00   0.2   88   2.5  276     8.3  8.2  8.4   A   65   10  IIIIII  0.735
1903.50   0.2   88   4.6  172     8.1  8.0  8.1   D   25   11  IIIIII  1.710
1903.00   0.2   88   5.4  189     8.4  8.3  8.4   C   27   12  IIIIII  1.221
1902.50   0.1   88   4.7  185     8.5  8.4  8.6   C   24   14  IIIIII  0.647
1902.00   0.1   88   5.2  218     8.8  8.3  8.9   C   27    8  .IIIII  0.722
1901.50   0.2   88   6.5  231     8.4  8.2  8.3   D   16    8  .IIIII  0.729
1901.00   0.3   88   4.6  183     8.1  8.1  8.1   A   38   15  IIIIII  0.646
1900.50   0.2   88   5.7  186     8.1  8.1  8.0   A   43    9  IIIIII  1.111
1900.00   0.2   88   4.9  174     8.1  8.1  8.0   C   22   14  IIIIII  0.728
1899.50   0.2   88   6.2  170     8.1  8.1  8.0   C   25   15  IIIIII  0.788
1899.00   0.2   88   6.2  167     8.2  8.2  8.0   C   22   15  IIIIII  0.965
1898.50   0.2   88   6.7  168     8.3  8.2  8.0   D   12   14  IIIIII  1.091
1898.00   0.2   88   9.0  182     8.3  8.2  8.1   E   14   11  IIIIII  1.514
1897.50   0.2   88   7.7  181     8.2  8.4  8.1   C   32   12  IIIIII  1.307
1897.00   0.2   88   6.6  188     8.2  8.5  8.1   D   18   14  IIIIII  1.023
1896.50   0.3   88   5.9  174     8.2  8.4  8.1   D   19   12  IIIIII  1.425
1896.00   0.2   88   4.6  173     8.2  8.2  8.0   E    8   12  IIIIII  0.961
1895.50   0.2   88   4.7  163     8.1  8.1  8.0   B   35   15  IIIIII  1.023
1895.00   0.2   88   3.6  132     8.1  8.1  8.1   B   31    8  IIIIII  1.024
1894.50   0.2   88   3.7  167     8.1  8.1  8.1   B   33   13  IIIIII  0.960
1894.00   0.2   88   8.8  198     8.1  8.1  8.0   A   69    9  IIIIII  1.505
1893.50   0.2   88   5.1  178     8.1  8.1  8.0   A   68   15  IIIIII  1.078
1893.00   0.2   88   4.5  175     8.1  8.1  8.0   A   59   14  IIIIII  1.246
1892.50   0.2   88  11.9  198     8.2  8.1  8.1   A   89   13  IIIIII  1.356
1892.00   0.2   88  14.4  182     8.2  8.1  8.1   A   89   14  IIIIII  1.356
1891.50   0.2   88  14.0  178     8.1  8.1  8.0   A   81   13  IIIIII  1.075
1891.00   0.2   88   3.7  140     8.1  8.1  8.0   A   74   14  IIIIII  0.995
1890.50   0.2   88   3.3  103     8.1  8.1  8.0   A   76   14  IIIIII  1.692
1890.00   0.1   88   3.3   98     8.2  8.1  8.1   A   85   13  IIIIII  1.590
1889.50   0.2   88   2.2  200     8.2  8.1  8.1   A   83   15  IIIIII  1.047
1889.00   0.2   88   2.0  149     8.1  8.1  8.0   A   71   15  IIIIII  0.400
1888.50   0.1   88   1.8  161     8.2  8.1  8.1   A   57   15  IIIIII  0.579
1888.00   0.2   88   2.2  301     8.1  8.0  8.0   A   48   15  IIIIII  0.992
1887.50   0.1   88   7.6   74     8.1  8.0  8.0   A   93   13  IIIIII  1.378
1887.00   0.1   88   5.1  313     8.3  8.2  8.2   A   80   11  IIIIII  1.645
1886.50   0.1   88   6.5  338     8.3  8.2  8.1   A   89    7  IIII.I  1.511
1886.00   0.2   88   4.4  225     8.2  8.2  8.3   B   47   12  IIIIII  1.714
1885.50   0.2   88   3.2  292     8.2  8.1  8.1   A   47   11  IIIIII  1.380
1885.00   0.3   88   2.9  307     8.2  8.1  8.2   A   53   11  IIIIII  1.660
1884.50   0.2   88  18.6  273     8.2  8.2  8.1   B   38    7  IIII.I  1.296
1884.00   0.1   88   5.0   13     8.2  8.1  8.1   A   48    9  IIIIII  1.421
1883.50   0.1   88  15.8   27     8.2  8.1  8.1   A   50    9  IIIIII  1.244
1883.00   0.1   88  11.9  228     8.1  8.1  8.1   B   33   12  IIIIII  1.117
1882.50   0.1   88  11.6  228     8.2  8.2  8.2   B   34   13  IIIIII  1.212
1882.00   0.1   88   8.6  116     8.1  8.1  8.1   D   19    8  IIIIII  1.418
1881.50   0.1   88   9.0  320     8.1  8.1  8.1   C   26   14  IIIIII  0.862
1881.00   0.1   88   7.5  317     8.1  8.1  8.0   B   35   15  IIIIII  1.330
1880.50   0.1   88   4.5  263     8.2  8.1  8.1   B   41   14  IIIIII  1.572
1880.00   0.1   88   3.7   79     8.1  8.1  8.1   A   58   10  IIIIII  1.398
1879.50   0.1   88   2.8   79     8.1  8.1  8.1   A   53   11  IIIIII  1.569

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  32
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1879.00   0.1   88  10.2   68     8.1  8.1  8.1   A   53   10  IIIIII  1.562
1878.50   0.1   88                8.1  8.1  8.1   -    0    0  ......
1878.00   0.0   88   2.4  139     8.3  8.3  8.4   A   69   15  IIIIII  0.505
1877.50   0.2   88   2.1  140     8.4  8.3  8.4   A   76   15  IIIIII  0.589
1877.00   0.1   88   2.1  297     8.5  8.4  8.4   C   25   15  IIIIII  0.782
1876.50   0.1   88   2.0  313     8.5  8.6  8.4   A   41   15  IIIIII  0.466
1876.00   0.0   88   3.5  308     8.5  8.6  8.4   C   26   10  IIIIII  1.064
1875.50   0.1   88   9.1  273     8.5  8.7  8.4   D   19    9  IIIIII  1.438
1875.00   0.1   88  29.7  350     8.9  9.1  8.8   E   11    5  .IIIII  1.124
1874.50   0.1   88  30.5  261     8.5  8.6  8.8   E   11    3  ...III  1.449
1874.00   0.1   88   4.0  320     8.2  8.5  8.5   D   16    5  I..III  1.076
1873.50   0.1   88   3.1  329     8.7  8.6  8.8   B   42   12  IIIIII  1.766
1873.00   0.0   88   5.4  170     8.2  8.3  8.3   A   87   10  IIIIII  1.599
1872.50   0.1   88   3.0  150     8.3  8.4  8.4   A   45   15  IIIIII  1.399
1872.00   0.0   88   4.7  176     8.3  8.4  8.3   B   38    9  IIIIII  1.690
1871.50   0.1   88   1.9  168     8.5  8.5  8.6   A   74   14  IIIIII  1.383
1871.00   0.2   88   2.1  173     8.5  8.3  8.7   A   70   14  IIIIII  1.252
1870.50   0.0   88   4.5  212     9.8  9.7 12.2   C   28   14  IIIIII  1.331
1870.00   0.1   88   3.8  207     8.6  8.6 10.3   C   28   14  IIIIII  1.176
1869.50   0.1   88  30.8   72     8.6  8.5  9.4   D   11    8  IIIIII  1.047
1869.00   0.1   88   9.5  203     8.8  9.1 11.6   A   89    7  III.II  1.553
1868.50   0.1   88   2.0   52     8.5  8.7  8.9   A   92    8  II.III  1.363
1868.00   0.0   88  10.0  334     8.7  8.4  8.5   A   61   10  IIIIII  1.335
1867.50   0.1   88   3.3  197     8.3  8.2  8.3   A   80   10  IIIIII  1.767
1867.00   0.1   88   3.7  174     8.2  8.1  8.2   A   73   14  IIIIII  1.354
1866.50   0.0   88   5.9  176     8.1  8.1  8.1   B   41   15  IIIIII  1.054
1866.00   0.0   88   4.7  160     8.1  8.1  8.1   A   55   15  IIIIII  0.883
1865.50   0.0   88   3.8  136     8.1  8.1  8.0   A   69   15  IIIIII  0.713
1865.00   0.0   88   3.7  169     8.1  8.1  8.0   A   66   15  IIIIII  0.739
1864.50   0.0   88   3.6  173     8.1  8.1  8.0   A   65   15  IIIIII  0.910
1864.00   0.1   88   2.9  166     8.1  8.0  8.0   B   33   10  IIIIII  0.914
1863.50   0.1   88   3.6  170     8.1  8.0  8.0   A   42   15  IIIIII  0.598
1863.00   0.1   88   3.4  172     8.1  8.0  8.0   A   62   15  IIIIII  0.609
1862.50   0.0   88   5.0  175     8.2  8.0  8.1   B   37   15  IIIIII  0.856
1862.00   0.0   88   5.1  163     8.2  8.1  8.0   A   81   15  IIIIII  0.591
1861.50   0.0   88   4.5  167     8.1  8.1  8.0   A   87   15  IIIIII  0.515
1861.00   0.0   88   4.8  171     8.2  8.1  8.0   A   74   15  IIIIII  0.957
1860.50   0.1   88   8.1  174     8.1  8.1  8.1   A   44   14  IIIIII  1.169
1860.00   0.1   88   7.2  180     8.2  8.1  8.1   C   35   15  IIIIII  1.515
1859.50   0.1   88   3.3  172     8.2  8.2  8.1   C   35   14  IIIIII  1.463
1859.00   0.1   88   5.0  179     8.2  8.2  8.2   D   17   14  IIIIII  1.510
1858.50   0.1   88   5.1  186     8.2  8.2  8.1   D   24   12  IIIIII  1.729
1858.00   0.1   88   5.9  179     8.2  8.1  8.1   E    6   11  IIIIII  0.900
1857.50   0.1   88   5.9  180     8.1  8.1  8.1   D    9   13  IIIIII  0.443
1857.00   0.1   88   6.4  188     8.2  8.1  8.1   E    7   12  IIIIII  1.400
1856.50   0.1   88   4.9  177     8.2  8.1  8.0   D   14   14  IIIIII  0.997
1856.00   0.1   88   4.0  186     8.2  8.1  8.1   C   26   10  IIIIII  1.053
1855.50   0.1   88  29.5  318     8.2  8.1  8.0   C   31    7  II.III  1.136
1855.00   0.1   88   5.9  146     8.3  8.1  8.1   D   23   12  IIIIII  1.517
1854.50   0.1   88   7.4  178     8.5  8.3  8.2   C   28   11  IIIIII  1.287
1854.00   0.1   88   5.4  214     8.7  8.4  8.4   A   91   10  IIIII.  1.035
1853.50   0.2   88   5.3  208     8.5  8.7  8.2   A   86   10  IIIII.  1.225
1853.00   0.1   88   1.9  201     8.5  9.8  8.4   A   87   13  IIIIII  1.192
1852.50   0.2   88   2.4  204     8.3  8.3  8.3   A   84   15  IIIIII  0.855

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  33
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1852.00   0.2   88   3.1  217     8.2  8.1  8.1   E   16   12  IIIIII  1.735
1851.50   0.2   88  23.7  211     8.2  8.1  8.1   D   13    7  IIII.I  1.130
1851.00   0.2   88  19.9  244     8.2  8.2  8.2   D   14    7  II.III  0.850
1850.50   0.1   88  34.3  360     8.3  8.4  8.3   C   23    5  II.I.I  0.418
1850.00   0.1   88  11.4  282     8.6  8.8  8.4   C   24    4  II..II  0.823
1849.50   0.1   88   4.8  238     8.3  8.2  8.1   D   24    7  IIIIII  1.413
1849.00   0.1   88   7.1  177     8.2  8.3  8.2   A   48   10  IIII.I  1.414
1848.50   0.1   88  18.1  207     8.3  8.2  8.1   B   34    8  IIIIII  1.037
1848.00   0.1   88   5.1  115     8.3  8.3  8.1   A   51   14  IIIIII  1.050
1847.50   0.1   88   4.4  120     8.5  8.2  8.3   A   54   14  IIIIII  1.184
1847.00   0.0   88   7.4  281     8.2  8.1  8.1   A   86    9  IIIIII  1.434
1846.50   0.0   88   2.6  184     8.2  8.1  8.1   A   57   10  IIIIII  0.934
1846.00   0.1   88   5.1   29     8.1  8.1  8.0   C   24    4  III.I.  0.356
1845.50   0.1   88   4.2  146     8.2  8.1  8.2   B   28    8  IIIIII  0.673
1845.00   0.1   88   3.2  194     8.2  8.1  8.1   A   78   14  IIIIII  1.027
1844.50   0.1   88   9.1  247     8.3  8.1  8.3   A   51   12  IIIIII  1.111
1844.00   0.1   88  18.6  255     8.3  8.2  8.2   A   65   12  IIIIII  1.551
1843.50   0.1   88  31.4  276     8.2  8.1  8.1   A   73    6  IIIIII  1.543
1843.00   0.1   88   3.2  124     8.2  8.2  8.1   C   27    9  IIIIII  1.606
1842.50   0.1   88  27.0  264     8.2  8.2  8.1   D   24    9  IIIIII  1.853
1842.00   0.2   88   5.9  255     8.2  8.2  8.1   B   33    7  IIIIII  0.684
1841.50   0.1   88   4.9  246     8.3  8.2  8.1   A   77   15  IIIIII  1.156
1841.00   0.1   88   6.4  223     8.2  8.2  8.1   A   78   15  IIIIII  1.342
1840.50   0.1   88   5.1  251     8.2  8.4  8.3   A   65   15  IIIIII  0.906
1840.00   0.1   88   8.4  243     8.3  8.5  8.2   A   63   15  IIIIII  0.389
1839.50   0.2   88  13.8  249     8.3  8.4  8.1   A   80   14  IIIIII  1.425
1839.00   0.2   88   8.7  271     8.3  8.5  8.1   A   67   14  IIIIII  1.203
1838.50   0.2   88   6.4  207     8.3  8.3  8.1   C   28   13  IIIIII  1.626
1838.00   0.2   88  10.4  219     8.2  8.2  8.0   A   61   15  IIIIII  1.571
1837.50   0.2   88   9.8  225     8.2  8.1  8.1   A   62   15  IIIIII  0.583
1837.00   0.2   88  10.0  240     8.2  8.1  8.1   A   69   15  IIIIII  0.708
1836.50   0.1   88  13.6  218     8.3  8.1  8.1   A   51   13  IIIIII  1.832
1836.00   0.1   88  11.6  231     8.2  8.1  8.1   D   25   11  IIIIII  1.645
1835.50   0.1   88  14.3  238     8.2  8.1  8.0   D   17   10  IIIIII  0.785
1835.00   0.1   88  10.8  256     8.3  8.1  8.1   D   16   10  IIIIII  1.489
1834.50   0.1   88  12.5  195     8.3  8.1  8.1   B   36   11  IIIIII  1.018
1834.00   0.1   88   8.7  181     8.2  8.1  8.2   C   29   12  IIIIII  1.426
1833.50   0.1   88   7.2  179     8.2  8.1  8.1   B   37   13  IIIIII  1.376
1833.00   0.1   88  11.4  212     8.2  8.1  8.1   B   39   10  IIIIII  1.633
1832.50   0.1   88   8.1  236     8.2  8.1  8.1   C   37   12  IIIIII  1.701
1832.00   0.1   88  11.1  274     8.2  8.1  8.1   B   39   14  IIIIII  1.254
1831.50   0.1   88   9.1  260     8.2  8.1  8.1   A   49   13  IIIIII  1.564
1831.00   0.1   88   6.3  253     8.1  8.1  8.1   A   64   15  IIIIII  0.985
1830.50   0.1   88   5.8  258     8.1  8.2  8.1   A   62   15  IIIIII  1.167
1830.00   0.1   88   6.6  255     8.1  8.1  8.1   C   36   14  IIIIII  1.565
1829.50   0.2   88   5.6  214     8.1  8.1  8.0   B   41   14  IIIIII  1.605
1829.00   0.2   88   7.4  230     8.1  8.2  8.1   A   63   15  IIIIII  0.871
1828.50   0.2   88   9.0  229     8.1  8.2  8.1   A   72   15  IIIIII  1.016
1828.00   0.2   88  10.0  236     8.2  8.2  8.1   A   73   15  IIIIII  1.034
1827.50   0.2   88  10.0  241     8.1  8.3  8.0   A   75   15  IIIIII  0.894
1827.00   0.2   88  11.8  249     8.2  8.4  8.1   A   63   15  IIIIII  1.225
1826.50   0.2   88   7.5  237     8.2  8.3  8.1   A   57   10  IIII.I  0.707
1826.00   0.2   88   9.9  256     8.1  8.3  8.1   A   44   14  IIIIII  1.260
1825.50   0.2   88   7.3  247     8.1  8.2  8.0   C   25   15  IIIIII  0.808

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  34
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1825.00   0.2   88   6.0  243     8.1  8.3  8.1   A   47   15  IIIIII  0.923
1824.50   0.2   88   7.0  249     8.2  8.3  8.1   A   54   13  IIIIII  1.161
1824.00   0.2   88   8.3  246     8.2  8.3  8.1   A   48   15  IIIIII  0.985
1823.50   0.2   88   7.4  243     8.2  8.3  8.0   A   53   15  IIIIII  0.533
1823.00   0.2   88   7.3  245     8.2  8.3  8.0   A   70   15  IIIIII  0.752
1822.50   0.1   88   9.1  247     8.1  8.2  8.0   A   82   14  IIIIII  1.285
1822.00   0.1   88  13.8  241     8.2  8.2  8.0   C   26    7  I.IIII  1.077
1821.50   0.1   88  20.7  310     8.1  8.2  8.1   B   32    7  IIIIII  0.869
1821.00   0.2   88  18.3  173     8.2  8.2  8.1   A   46    7  IIIIII  1.280
1820.50   0.2   88  17.6  207     8.2  8.2  8.0   A   61   10  IIIIII  1.314
1820.00   0.2   88  23.3  276     8.2  8.2  8.0   A   60   12  IIIIII  1.164
1819.50   0.2   88  22.7  278     8.1  8.2  8.0   A   63   10  IIIIII  0.798
1819.00   0.3   88  14.0  235     8.2  8.2  8.1   A   76    9  II.III  1.522
1818.50   0.3   88  10.0  234     8.2  8.2  8.1   A   55   11  IIIIII  1.475
1818.00   0.3   88   5.4  236     8.2  8.2  8.1   A   65   15  IIIIII  1.456
1817.50   0.3   88   5.3  240     8.2  8.2  8.0   A   77   12  IIIIII  1.766
1817.00   0.2   88   1.9  169     8.2  8.2  8.1   A   60    8  IIIIII  1.215
1816.50   0.2   88   9.2   85     8.2  8.3  8.1   A   72    8  I.IIII  1.169
1816.00   0.3   88  12.9  247     8.2  8.3  8.1   A   62   12  IIIIII  1.289
1815.50   0.3   88  11.5  246     8.3  8.3  8.1   A   56   13  IIIIII  1.479
1815.00   0.3   88   3.6  254     8.3  8.3  8.2   A   73   11  IIIIII  1.057
1814.50   0.3  282   1.5  235     8.2  8.2  8.1   A   47   14  IIIIII  1.123
1814.00   0.3  290   6.2  215     8.2  8.3  8.1   A   55    6  IIIIII  1.747
1813.50   0.3  290   6.4  218     8.2  8.4  8.1   A   76    9  IIIII.  1.250
1813.00   0.3  288   5.0  243     8.2  8.5  8.2   A   77   10  IIIIII  1.439
1812.50   0.3  278   1.4  242     8.4  8.9  8.4   B   33   15  IIIIII  0.908
1812.00   0.3  281                8.4  8.8  8.4   -    0    0  ......
1811.50   0.3  274                8.4  8.6  8.3   -    0    0  ......
1811.00   0.3  283   3.9   35     8.2  8.3  8.1   A   76    7  IIIIII  0.954
1810.50   0.4  280   2.8  113     8.2  8.4  8.1   A   91   15  IIIIII  1.008
1810.00   0.4  281   4.1  175     8.2  8.3  8.1   A   85   15  IIIIII  0.964
1809.50   0.4  279   6.4  246     8.1  8.4  8.2   A   61   13  IIIIII  1.322
1809.00   0.4  280   7.0  239     8.2  8.4  8.1   A   56    7  II.III  1.332
1808.50   0.4  284   1.2  290     8.2  8.5  8.1   C   32    8  IIIIII  1.422
1808.00   0.3  279   2.7  234     8.2  8.4  8.1   C   33   14  IIIIII  1.348
1807.50   0.4  279   1.8  197     8.1  8.3  8.1   D   18   12  IIIIII  0.990
1807.00   0.4  278   7.8  141     8.2  8.3  8.1   E    6   10  IIIIII  1.648
1806.50   0.4  280   5.4  145     8.2  8.3  8.3   E   15   11  IIIIII  1.556
1806.00   0.3  277   3.7  165     8.2  8.2  8.1   E   17   10  IIIIII  1.821
1805.50   0.3  276   2.8  110     8.2  8.1  8.1   D   13   10  IIIIII  1.061
1805.00   0.3  276   5.5  164     8.2  8.2  8.1   D   16   11  IIIIII  1.433
1804.50   0.3  278   4.9  209     8.3  8.1  8.1   D   13   12  IIIIII  1.160
1804.00   0.3  280   5.3  220     8.3  8.3  8.1   C   26   15  IIIIII  0.788
1803.50   0.3  277   5.3  236     8.3  8.3  8.1   E   12   11  IIIIII  1.234
1803.00   0.3  276   4.5  242     8.2  8.2  8.1   C   28   11  IIIIII  1.731
1802.50   0.3  277   3.6  215     8.2  8.2  8.1   B   38   10  IIIIII  1.179
1802.00   0.3  276   4.4  189     8.3  8.2  8.1   C   26   14  IIIIII  1.163
1801.50   0.3  276   5.8  191     8.3  8.2  8.1   D   22   13  IIIIII  1.736
1801.00   0.3  276   6.7  172     8.3  8.1  8.1   D   20   15  IIIIII  1.421
1800.50   0.3  276   5.1  187     8.3  8.1  8.2   C   34   12  IIIIII  1.366
1800.00   0.3  278                8.3  8.1  8.1   -    0    0  ......
1799.50   0.3  279                8.3  8.2  8.1   -    0    0  ......
1799.00   0.3  280   1.9  165     8.3  8.2  8.1   D   26   13  IIIIII  1.737
1798.50   0.3  278  22.2  128     8.4  8.2  8.1   A   49    7  II.III  0.797

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  35
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1798.00   0.3  277  22.3  133     8.4  8.2  8.1   B   32    8  IIIIII  1.042
1797.50   0.3  275   1.5  223     8.7  8.3  8.1   A   44   10  IIIII.  1.006
1797.00   0.3  271   2.4  190     8.9  8.5  8.4   C   26   10  IIIII.  0.952
1796.50   0.4  279   3.4  197     8.8  8.3  8.2   D   23   10  IIIIII  1.257
1796.00   0.3  277  26.2  329     8.5  8.2  8.1   C   24    3  I...II  0.411
1795.50   0.3  280   3.3  125     8.5  8.2  8.1   A   39    5  IIII.I  0.779
1795.00   0.3  282  31.4  259     8.5  8.2  8.2   B   33    5  II.III  0.487
1794.50   0.3  282  11.3  203     8.3  8.2  8.1   A   77    8  IIIIII  1.716
1794.00   0.3  282  14.5  186     8.3  8.2  8.1   D   25    8  IIIIII  1.743
1793.50   0.3  282  18.0  191     8.3  8.2  8.2   E   13    7  IIIIII  1.305
1793.00   0.3  282   5.0  196     8.4  8.3  8.4   B   35    6  .IIII.  1.304
1792.50   0.2  282   5.8  187     8.2  8.1  8.1   A   49    6  .IIII.  1.255
1792.00   0.2  282  21.8  235     8.3  8.1  8.1   D   17    4  I.IIII  0.830
1791.50   0.2  282  31.5  336     8.3  8.1  8.2   E    3    7  IIIIII  1.213
1791.00   0.2  282                8.2  8.1  8.1   -    0    0  ......
1790.50   0.2  282   3.1  146     8.2  8.1  8.2   A   75    9  IIIIII  1.630
1790.00   0.2  282   3.3  200     8.3  8.3  8.3   A   72   10  IIII.I  1.689
1789.50   0.2  282  26.7  233     8.2  8.2  8.2   A   47    8  IIIIII  1.075
1789.00   0.2  282  25.5  185     8.4  8.3  8.4   E    7    7  IIIIII  1.085
1788.50   0.2  282  29.8  190     8.4  8.3  8.2   D   15    7  IIIIII  1.109
1788.00   0.2  282  30.4  304     8.3  8.2  8.1   A   40    5  IIIIII  0.356
1787.50   0.2  282                8.2  8.2  8.1   -    0    0  ......
1787.00   0.2  282   3.8  188     8.2  8.2  8.1   B   28    5  IIIIII  0.224
1786.50   0.2  282   3.7  178     8.2  8.2  8.0   A   42    5  IIIIII  0.774
1786.00   0.2  282   2.9  206     8.3  8.3  8.0   E   12   13  IIIIII  1.527
1785.50   0.2  282   3.4  212     8.4  8.2  8.1   E   14   12  IIIIII  1.372
1785.00   0.2  282   2.3  216     8.3  8.2  8.2   E   11   13  IIIIII  1.284
1784.50   0.2  282   3.1  209     8.2  8.2  8.2   C   22    6  .IIIII  1.116
1784.00   0.2  282  29.2  210     8.2  8.2  8.2   E   12    6  IIIIII  1.313
1783.50   0.2  282  27.2  220     8.2  8.2  8.1   C   29    7  .IIIII  1.722
1783.00   0.2  282   7.6  166     8.3  8.2  8.3   D   21    9  IIIIII  1.530
1782.50   0.2  282   9.1  171     8.4  8.2  8.3   B   35    8  IIIIII  0.711
1782.00   0.2  282                8.3  8.2  8.2   -    0    0  ......
1781.50   0.1  282  15.2  176     8.4  8.4  8.2   C   20    3  ..III.  0.509
1781.00   0.2  282   7.5  175     8.5  8.4  8.3   D   23    7  .IIIII  1.412
1780.50   0.2  282   3.8  237     8.9  8.7  8.5   D   14    9  IIIIII  1.014
1780.00   0.2  282  31.6  299     9.0  9.1  9.1   E    9    6  I.IIII  0.950
1779.50   0.2  282   3.4  166     8.5  9.1  8.7   E    8    6  II.III  1.110
1779.00   0.2  282   2.6   94     8.5  8.5  8.7   D   19    7  IIIIII  1.410
1778.50   0.2  282   2.2   98     8.5  9.0  8.6   C   29    9  IIIIII  1.413
1778.00   0.2  282   8.4  170     8.8  8.8  8.5   B   40    8  IIIIII  1.042
1777.50   0.2  282  10.3  168     8.5  8.4  8.3   C   32   12  IIIIII  1.418
1777.00   0.2  282  22.1   56     8.5  8.2  8.3   C   13    7  IIIIII  0.227
1776.50   0.2  282   3.8  272     8.3  8.2  8.2   A   52    6  I.IIII  1.236
1776.00   0.2  282   3.2    0     8.3  8.2  8.3   A   73   11  IIIIII  1.309
1775.50   0.1  282   2.4  164     9.4  9.8 10.8   A   91   15  IIIIII  0.934
1775.00   0.2  282                8.6  8.8  8.6   -    0    0  ......
1774.50   0.2  282   2.4   55     8.4  8.5  8.5   A   79   15  IIIIII  1.330
1774.00   0.2  282   3.9   83     8.2  8.2  8.1   A   53    6  IIIIII  0.936
1773.50   0.2  282  14.5   88     8.2  8.1  8.1   A   43   10  IIIIII  0.946
1773.00   0.2  282  17.9   86     8.2  8.2  8.1   A   47   15  IIIIII  1.308
1772.50   0.1  282  15.6   80     8.2  8.3  8.2   A   52   15  IIIIII  1.446
1772.00   0.2  282   7.9   72     8.7  8.9  9.1   A   41   15  IIIIII  0.738
1771.50   0.2  282   7.5   82     8.4  8.9  8.6   B   33   11  IIIIII  1.051

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  36
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1771.00   0.2  282   8.8   56     8.4  8.8  8.3   C   28    8  IIIII.  1.512
1770.50   0.3  282   5.4  336     8.7  9.0  8.7   D   17    9  IIIIII  1.429
1770.00   0.2  282  10.2  135     8.6  8.9  8.6   D   19    6  IIIIII  1.276
1769.50   0.2  282  28.6  210     8.6  8.6  8.4   E    8    7  III.II  1.082
1769.00   0.2  282  28.5  357     9.6  8.7  8.4   D    7    4  .IIIII  0.452
1768.50   0.3  282  14.8  103    10.0  9.8  9.0   D   16    7  IIIIII  1.123
1768.00   0.3  303   4.7  172     9.3  8.9  8.5   D   20   12  IIIIII  1.386
1767.50   0.2  303  10.5  313     8.2  8.1  8.1   A   52   10  IIIIII  1.478
1767.00   0.2  303   8.6  129     8.1  8.1  8.1   A   80    6  IIIII.  1.388
1766.50   0.2  303  11.0  306     8.2  8.1  8.3   C   28   15  IIIIII  1.150
1766.00   0.2  303  11.1  299     8.2  8.1  8.1   C   24   14  IIIIII  1.230
1765.50   0.2  303  12.5  290     8.1  8.1  8.1   A   43   13  IIIIII  1.170
1765.00   0.2  303  16.6  273     8.1  8.1  8.1   A   64   10  IIIIII  1.352
1764.50   0.2  303  15.8  270     8.2  8.1  8.0   A   63   11  IIIIII  1.532
1764.00   0.2  303  19.2   47     8.1  8.1  8.0   A   73    6  IIIIII  1.033
1763.50   0.2  303  20.1   40     8.1  8.1  8.0   A   66    8  IIIIII  1.586
1763.00   0.2  303   7.9   69     8.0  8.1  8.0   A   64    5  IIIIII  0.565
1762.50   0.2  303   7.5  299     8.1  8.1  8.1   A   67   10  IIIIII  1.606
1762.00   0.2  303   8.9  276     8.2  8.2  8.1   A   77   11  IIIIII  1.676
1761.50   0.2  303  10.4  301     8.4  8.2  8.1   A   69   15  IIIIII  0.900
1761.00   0.2  303  14.1  313     8.2  8.2  8.1   A   80   14  IIIIII  0.946
1760.50   0.2  303  15.5  321     8.2  8.1  8.1   A   75   14  IIIIII  1.203
1760.00   0.2  303   8.1  296     8.4  8.1  8.3   C   25    8  IIIIII  1.258
1759.50   0.2  303  33.4  173     8.6  8.4  8.5   C   16    7  IIIIII  0.408
1759.00   0.1  306   2.0  314     8.7  8.4  8.6   C   26   15  IIIIII  1.023
1758.50   0.2  306   3.0  321     8.8  8.8  9.0   C   29   15  IIIIII  1.202
1758.00   0.3  330  28.6   54     9.4  9.6  9.1   D   15    7  I.IIII  1.069
1757.50   0.2  330   1.6  305     9.1 10.4  8.9   D   12   15  IIIIII  0.998
1757.00   0.3  308   3.2  302     8.8  9.0  8.5   E   11   13  IIIIII  1.102
1756.50   0.3  320   3.4  292     8.8  8.8  8.7   E   12   13  IIIIII  1.232
1756.00   0.3  319   3.0  263     9.4  9.0  8.6   E    6    7  IIIIII  0.902
1755.50   0.3  355  19.9  254     9.8  8.9  8.7   D   11    7  .IIIII  0.770
1755.00   0.3  355   1.9  271    10.6  9.1  8.6   A   89   15  IIIIII  1.380
1754.50   0.4  301   2.1  291     9.1  8.9  8.5   A   82   15  IIIIII  0.800
1754.00   0.2  301   4.0  285    10.2  8.7  8.5   A   54   15  IIIIII  0.953
1753.50   0.2  301  11.1   11    10.1  8.5  8.7   E    5    8  IIIIII  0.925
1753.00   0.1  301  24.7  156    10.3  8.6  8.7   E    4    8  IIIIII  1.234
1752.50   0.2  301  32.4  153     9.4  8.7  9.2   D    9    9  IIIIII  0.661
1752.00   0.2  301   3.5  267    10.7  9.3  9.2   A   93    9  IIIIII  1.216
1751.50   0.3  290   2.0  141     8.6  8.9  8.5   A   84   11  IIIIII  1.103
1751.00   0.2  290   4.1   52     8.5  8.4  8.4   C   33   11  IIIIII  1.604
1750.50   0.3  290   4.0   57     8.4  8.5  8.5   B   45   11  IIIIII  1.479
1750.00   0.3  290   4.8  287     8.7  8.5  8.6   B   22    3  .I.I.I  0.078
1749.50   0.3  344  28.1  337     8.6  8.4  8.6   C   25    4  IIII.I  0.808
1749.00   0.3  337  29.8  146     8.6  8.5  8.6   C   22    3  ...III  0.591
1748.50   0.3  337   2.1  282     8.7  8.4  8.7   D   20    7  IIIIII  1.352
1748.00   0.4  320   4.8  179     8.6  8.6  8.7   A   88    7  IIIII.  1.423
1747.50   0.3  331   6.5  187     8.1  8.2  8.4   A   89   11  IIIIII  1.288
1747.00   0.4  329  14.8   17     8.1  8.2  8.3   C   25    9  IIIIII  0.771
1746.50   0.4  329  14.3  119     8.2  8.2  8.4   D   17   11  IIIIII  1.520
1746.00   0.4  338  15.3  114     8.2  8.1  8.3   D   14   11  IIIIII  1.147
1745.50   0.3  339   5.5  247     8.1  8.1  8.1   A   71   15  IIIIII  1.562
1745.00   0.3  334   6.0  254     8.1  8.2  8.1   A   88   11  IIIIII  1.660
1744.50   0.3  335   5.8  262     8.2  8.3  8.3   A   86   15  IIIIII  1.092

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  37
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1744.00   0.3  353   3.3  261     9.6 10.0 12.6   A   91   12  IIIIII  1.532
1743.50   0.5  350  34.2  271    10.6  9.5 12.4   D   12    8  IIIIII  0.688
1743.00   0.4    1  30.4  184    11.4 12.3 10.9   D   11    9  IIIIII  0.851
1742.50   0.3  353  29.2  293    10.6 11.2 12.7   A   39    7  IIII.I  0.815
1742.00   0.3  330   5.1  345    13.1 16.0 15.0   A   85   11  IIIIII  1.635
1741.50   0.2  329   6.0  277     9.0  9.4  8.7   A   85    9  IIII.I  1.569
1741.00   0.3  313  29.9  203     8.8  8.9  8.6   D   15    7  IIIII.  1.234
1740.50   0.3  319  29.6  158     8.6  9.1  8.6   A   50    6  II.II.  0.438
1740.00   0.3  319  30.2  160     8.4  8.8  8.4   A   48    6  II.II.  0.554
1739.50   0.3  319  34.7  141     8.4  8.8  8.4   B   28    3  I.I..I  0.010
1739.00   0.3  349                8.6  8.8  8.4   -    0    0  ......
1738.50   0.3    5  23.0  214     8.7  8.8  8.4   E    3    3  ..II.I  1.357
1738.00   0.4   11  20.6  248     8.4  8.8  8.4   B   23    3  I..II.  0.104
1737.50   0.3    0  15.1   10     8.5  9.1  8.5   A   88    9  I.IIII  1.306
1737.00   0.4   10   9.7   71     8.4  8.9  8.4   A   79   12  IIIIII  1.716
1736.50   0.3   31  11.5   52     8.7  9.2  9.2   A   82    7  IIIIII  1.391
1736.00   0.3   31                8.4  8.5  8.5   -    0    0  ......
1735.50   0.3    8   2.2  334     8.5  8.7  8.5   A   73   11  IIIIII  1.590
1735.00   0.3   14   7.8   32     8.4  8.8  8.5   A   88    9  IIIIII  1.511
1734.50   0.3   15   2.9    8     8.2  8.8  8.1   A   42   15  IIIIII  0.828
1734.00   0.3   25   2.8  357     8.2  8.9  8.1   A   55   15  IIIIII  0.559
1733.50   0.3   27   3.5  320     8.1  8.8  8.2   A   65   11  IIIIII  1.488
1733.00   0.3   30   2.6  300     8.2  9.1  8.5   A   74   14  IIIIII  1.397
1732.50   0.3   46   3.3  359     8.9  9.9  9.4   A   44   10  IIIIII  1.263
1732.00   0.3   29   4.3  359     9.4 10.7  9.0   C   27   10  I.IIII  1.327
1731.50   0.2   29  11.7  336     9.1  9.5  9.0   A   58    8  IIIIII  1.748
1731.00   0.2   29   1.3    2     8.2  8.3  8.4   A   67    9  IIIIII  1.421
1730.50   0.2   29   5.6  136     9.1  9.5  9.6   A   64    7  IIIIII  1.098
1730.00   0.2   29   2.1  128     8.2  8.2  8.1   A   54   13  IIIIII  1.578
1729.50   0.2   29  14.1  128     8.2  8.2  8.1   A   52   10  IIIIII  1.400
1729.00   0.2   29  15.4  135     8.2  8.3  8.1   A   45    8  IIIIII  0.599
1728.50   0.2   29  16.6   88     8.3  8.3  8.3   A   84   13  IIIIII  1.506
1728.00   0.3   29  13.3   90     8.2  8.4  8.1   A   84   15  IIIIII  1.255
1727.50   0.3   29   8.9  101     8.2  8.2  8.1   A   92   12  IIIIII  1.718
1727.00   0.3  354  10.9  210     8.1  8.2  8.1   B   40    7  IIII.I  1.558
1726.50   0.4  356  12.4  308     8.2  8.2  8.1   B   44    6  I.IIII  1.350
1726.00   0.4  355  23.4  333     8.4  8.3  8.1   A   78    7  .IIIII  1.136
1725.50   0.4  356  12.0  305     8.2  8.2  8.1   B   36    5  IIIIII  1.216
1725.00   0.4  358  23.2  234     8.1  8.2  8.1   A   52    7  .IIIII  0.774
1724.50   0.4  360  17.9  182     8.2  8.3  8.1   C   36    7  IIII.I  1.677
1724.00   0.4    9   8.2  174     8.2  8.3  8.2   C   32    6  IIII.I  1.952
1723.50   0.3   18   3.5  116     8.2  8.2  8.1   A   56    7  IIIIII  0.521
1723.00   0.4   22  16.1  171     8.1  8.3  8.1   C   31    8  IIIIII  1.691
1722.50   0.4   22  15.9  295     8.1  8.3  8.1   C   28    7  III.II  1.469
1722.00   0.4   23  20.3  294     8.2  8.3  8.1   D   13    7  IIIII.  0.844
1721.50   0.4   26   3.4  192     8.4  8.4  8.1   D   20    9  IIIIII  0.964
1721.00   0.3   24   6.9  346     8.5  8.4  8.2   A   56   12  IIIIII  1.414
1720.50   0.3   24  12.2  355     8.3  8.3  8.1   A   83   15  IIIIII  0.863
1720.00   0.3   24  12.8  350     8.1  8.2  8.1   A   79   15  IIIIII  0.512
1719.50   0.2   24  12.8  349     8.1  8.2  8.1   A   56   15  IIIIII  0.882
1719.00   0.2   24   6.6  344     8.1  8.3  8.1   A   70   13  IIIIII  1.269
1718.50   0.2   24   7.9  340     8.1  8.2  8.0   A   64   11  IIIIII  1.270
1718.00   0.3   24  21.5   25     8.0  8.3  8.1   A   55   11  IIIIII  2.173
1717.50   0.3    7  13.5   13     8.1  8.4  8.2   B   37    8  IIIIII  1.097

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  38
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1717.00   0.4  357   5.8  258     8.3  8.3  8.2   B   34    9  IIIIII  1.317
1716.50   0.3  357   5.7  325     8.4  8.3  8.2   A   63    9  IIIIII  1.101
1716.00   0.3    6   4.4  325     8.1  8.1  8.1   A   77   13  IIIIII  0.728
1715.50   0.3    6   5.3  287     8.1  8.2  8.1   A   47   14  IIIIII  1.310
1715.00   0.4   11   6.7  256     8.1  8.1  8.0   B   39   10  III.II  1.015
1714.50   0.4   15   8.2  248     8.2  8.1  8.0   B   41   10  III.II  1.398
1714.00   0.4   23   9.0  286     8.2  8.3  8.1   D   17    8  I.IIII  1.481
1713.50   0.4   29   5.3  218     8.2  8.3  8.1   A   58   15  IIIIII  1.063
1713.00   0.4   28   2.5  238     8.2  8.4  8.2   A   63   15  IIIIII  0.754
1712.50   0.4   31   3.1  353     8.2  8.3  8.1   A   66   15  IIIIII  0.671
1712.00   0.4   36  11.2  105     8.2  8.3  8.1   A   60    6  I.IIII  1.033
1711.50   0.4   34   6.0  347     8.2  8.4  8.1   A   57    9  IIIIII  1.700
1711.00   0.4   31  25.0   45     8.2  8.4  8.0   C   23    8  IIIIII  0.832
1710.50   0.4   29  24.5   43     8.2  8.6  8.1   C   18    9  IIIIII  0.677
1710.00   0.4   30   5.4    4     8.2  8.5  8.1   B   33   11  IIIIII  0.943
1709.50   0.4   26   5.7  349     8.3  8.4  8.1   A   64   15  IIIIII  1.451
1709.00   0.3   28   7.1  321     8.1  8.3  8.0   A   46   13  IIIIII  1.340
1708.50   0.3   16  10.2  324     8.2  8.3  8.1   D   16   12  IIIIII  1.520
1708.00   0.4   18   9.2  349     8.2  8.5  8.1   A   36    6  IIIII.  0.383
1707.50   0.4   15  22.9  358     8.2  8.4  8.1   B   37    6  IIIIII  0.887
1707.00   0.4   14  13.1  293     8.1  8.4  8.1   C   21    5  IIII.I  0.881
1706.50   0.4   16   7.5  301     8.2  8.7  8.2   B   29    6  IIIIII  0.804
1706.00   0.5   21   9.3  283     8.3  8.6  8.1   C   33    4  IIIII.  1.356
1705.50   0.5   22  21.0   90     8.4  8.3  8.1   C   33    3  II...I  1.413
1705.00   0.4   21   9.7  320     8.2  8.2  8.1   C   22    5  IIIIII  0.427
1704.50   0.5   28  12.7  327     8.1  8.2  8.1   D   20   10  IIIIII  1.637
1704.00   0.5   25  10.1  325     8.1  8.2  8.1   C   28    6  III.II  1.291
1703.50   0.4   39  31.5  158     8.1  8.1  8.1   D   19    6  IIIIII  1.182
1703.00   0.4   40  31.5  144     8.2  8.2  8.1   D    8    4  ..IIII  0.599
1702.50   0.4   46  18.3  224     8.2  8.3  8.1   D   14   10  IIIIII  0.772
1702.00   0.4   39  17.9  219     8.1  8.3  8.1   D   17    9  IIIIII  1.376
1701.50   0.4   36  10.1  327     8.1  8.5  8.1   D   15   10  IIIIII  1.101
1701.00   0.4   36   8.8  334     8.2  8.7  8.2   D   16   12  IIIIII  0.904
1700.50   0.4   33   2.1  148     8.3  8.9  8.2   D   15    6  IIII.I  0.925
1700.00   0.4   29  27.7  133     8.5  9.3  8.8   D   13    9  IIIIII  1.188
1699.50   0.3   32  24.9  126     8.8  9.4  9.1   D   15   10  IIIIII  1.291
1699.00   0.4   24   2.1  126     8.4  9.1  8.8   C   17    7  IIIIII  0.547
1698.50   0.5   27  31.4  109     8.5  9.0  8.9   D   10    8  IIIIII  0.502
1698.00   0.4   28  12.6  175     8.5  9.2  8.9   E   11   10  IIIIII  1.101
1697.50   0.4   32   7.0  144     8.9 10.0  9.6   C   27    9  IIIIII  0.695
1697.00   0.5   33   7.2  159     8.2  8.6  8.4   B   35   12  IIIIII  1.126
1696.50   0.5   32   7.0  215     8.2  8.5  8.2   D   20   10  IIIIII  1.677
1696.00   0.5   31   5.8  229     8.2  8.3  8.1   A   56   11  IIIIII  1.510
1695.50   0.5   34  11.8  208     8.2  8.4  8.3   A   60    9  IIIIII  1.186
1695.00   0.6   36  15.8  107     8.5  8.4  8.4   D   19    4  .II.II  1.164
1694.50   0.5   41  10.9  138     8.4  8.4  8.4   B   43    8  IIIIII  1.509
1694.00   0.5   42   3.3  125     8.2  8.3  8.2   A   49   11  IIIIII  1.506
1693.50   0.6   42   4.2  321     8.2  8.4  8.2   D   25    8  .IIIII  1.505
1693.00   0.6   42  13.0  252     8.2  8.5  8.2   B   34   11  IIIIII  1.205
1692.50   0.6   44   9.7  277     8.2  8.6  8.1   D   20    9  IIIIII  1.258
1692.00   0.6   43  25.4  174     8.1  8.7  8.2   D   15    7  IIIIII  1.206
1691.50   0.6   47  24.6  324     8.3  8.8  8.4   E    4    8  IIIIII  0.409
1691.00   0.6   44  14.2   79     8.3  8.8  8.3   E    5    7  IIIIII  0.774
1690.50   0.6   39  13.6   11     8.2  9.0  8.4   D   18    8  IIIIII  1.147

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  39
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1690.00   0.6   34   7.2   63     8.2  9.0  8.4   E    8    7  II.III  0.895
1689.50   0.5   31  28.8   78     8.4  8.9  8.4   E    2    7  IIIIII  0.954
1689.00   0.6   26  28.0   41     8.5  8.8  8.2   E    8    7  IIIIII  1.264
1688.50   0.5   27   5.2  304     8.4  8.5  8.2   C   28   12  IIIIII  1.047
1688.00   0.5   31   7.6  312     8.3  8.4  8.2   A   51   13  IIIIII  1.232
1687.50   0.5   35   3.3  347     8.2  8.4  8.2   A   53    8  IIIIII  1.017
1687.00   0.5   39   1.9  360     8.2  8.4  8.1   A   61   15  IIIIII  1.389
1686.50   0.6   40   1.5   19     8.1  8.5  8.1   A   44   15  IIIIII  1.199
1686.00   0.6   41   1.9   17     8.2  8.6  8.1   A   44   15  IIIIII  0.710
1685.50   0.7   38   3.0    2     8.3  8.8  8.2   B   32   13  IIIIII  0.792
1685.00   0.7   37                8.3  8.7  8.1   -    0    0  ......
1684.50   0.7   36   1.2   45     8.3  8.6  8.1   C   25   12  IIIIII  0.575
1684.00   0.7   37   2.1   81     8.3  8.5  8.1   D   22    8  IIIIII  1.371
1683.50   0.6   35   3.0  327     8.2  8.4  8.1   B   40   14  IIIIII  1.565
1683.00   0.6   35   6.7  248     8.2  8.4  8.1   C   37    8  IIIIII  1.656
1682.50   0.6   35                8.1  8.4  8.1   -    0    0  ......
1682.00   0.6   37                8.2  8.6  8.1   -    0    0  ......
1681.50   0.6   39   6.3  248     8.2  8.8  8.1   C   33   10  IIIIII  1.328
1681.00   0.6   42  11.5  245     8.2  8.8  8.2   A   78    4  I.IIII  1.010
1680.50   0.6   42  27.7  285     8.3  8.8  8.4   C   29    6  IIII.I  1.618
1680.00   0.6   42  26.5  280     8.4  8.8  8.4   D   27    9  IIIIII  1.672
1679.50   0.6   39  21.2   13     8.3  8.7  8.2   C   31   10  IIIIII  1.591
1679.00   0.6   35  17.2   97     8.3  8.4  8.3   B   38    8  IIIIII  1.479
1678.50   0.5   32  18.5   86     8.3  8.3  8.1   D   20    8  IIIIII  1.317
1678.00   0.5   33  17.3  164     8.4  8.2  8.2   E   13    6  IIIIII  1.436
1677.50   0.5   38  28.8  272     8.3  8.2  8.2   E    7    7  IIIIII  0.965
1677.00   0.6   38   8.6  274     8.2  8.2  8.1   C   26    7  II.III  1.059
1676.50   0.6   42  22.8  258     8.2  8.2  8.1   D   17    7  IIIIII  1.293
1676.00   0.6   41  30.1  179     8.2  8.2  8.1   A   53    5  .IIIII  0.924
1675.50   0.6   40   1.9   95     8.2  8.1  8.1   B   33   12  IIIIII  1.150
1675.00   0.6   39   5.8  159     8.3  8.2  8.1   B   31    5  .II.II  0.844
1674.50   0.6   32   3.6    6     8.3  8.3  8.1   A   44    8  IIIIII  1.308
1674.00   0.7   32   2.7  356     8.3  8.3  8.1   A   44   13  IIIIII  1.212
1673.50   0.6   31   8.7  325     8.3  8.2  8.0   B   38   11  IIIIII  1.375
1673.00   0.6   28   6.4  307     8.4  8.3  8.0   C   23    5  ..IIII  0.586
1672.50   0.5   29  28.0  176     8.5  8.3  8.1   C   19    5  IIIIII  0.579
1672.00   0.6   34   4.4  178     8.3  8.4  8.1   B   33   15  IIIIII  1.007
1671.50   0.6   36   5.1  179     8.2  8.3  8.1   C   21   14  IIIIII  0.652
1671.00   0.6   40   4.3   90     8.1  8.3  8.1   D   11    6  IIIIII  0.785
1670.50   0.6   39  12.1  292     8.2  8.3  8.1   A   73   12  IIIIII  1.623
1670.00   0.6   39  13.7  285     8.2  8.3  8.1   A   72   10  IIIIII  1.480
1669.50   0.6   32   8.3  242     8.1  8.2  8.1   A   70    8  IIII.I  1.002
1669.00   0.7   33   9.9  219     8.2  8.3  8.2   A   63   11  IIIIII  1.808
1668.50   0.8   32  24.2  112     8.5  8.4  8.2   A   79    4  IIII.I  0.687
1668.00   0.7   36  19.6  105     8.7  7.6  8.3   A   87    3  II...I  0.293
1667.50   0.7   35  13.6  123     8.5  8.4  8.3   D   16    7  IIIIII  0.713
1667.00   0.6   32   5.5  302     8.4  8.4  8.4   B   34    9  IIIIII  0.871
1666.50   0.7   36  21.8  254     8.7  8.6  8.4   C   25    5  I.IIII  1.259
1666.00   0.8   44  26.0   89     8.6  8.3  8.5   B   38    5  III.II  1.006
1665.50   0.8   39  16.5  105     8.5  8.4  8.3   A   69   11  IIIIII  1.357
1665.00   0.8   29   4.0  122     8.4  8.4  8.3   B   38   15  IIIIII  0.892
1664.50   0.7   19   3.4  165     8.3  8.3  8.3   D   19   13  IIIIII  0.958
1664.00   0.7   21   4.7  199     8.3  8.2  8.3   D   17   13  IIIIII  1.112
1663.50   0.6   26   2.4  220     8.3  8.2  8.2   C   27   13  IIIIII  1.575

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
HALLIBURTON/TESEL     SHIVA V3.00 : Correlation Listing                Page :  40
-------------------------------------------------------------------------------

 Depth      Hole       Computed     Diameters(Ins)   Quality  Arm   Pad    Planar
 Metres   Dev  Azi     Dip  Azi     1-4  2-5  3-6   Ind Avg Pairs Status

1663.00   0.7   38   2.5  213     8.2  8.3  8.1   A   57   14  IIIIII  1.318
1662.50   0.5   39   4.8  130     8.6  8.8  8.6   B   37    9  IIIIII  1.413
1662.00   0.5   40   1.9  189    10.5 10.6 10.1   A   59   12  IIIIII  1.461
1661.50   0.6   42   7.8  222     9.0  9.7  9.1   A   94   12  IIIIII  1.361
1661.00   0.6   47  10.0  229     8.2  8.3  8.1   A   89   12  IIIIII  1.745
1660.50   0.6   42   3.0  116     8.2  8.3  8.1   A   85    7  IIIIII  1.492
1660.00   0.6   41  10.9  192     8.2  8.4  8.1   A   91    6  .IIIII  1.360
1659.50   0.6   38  12.2  243     9.6 10.0  9.2   A   66    6  IIIIII  0.869
1659.00   0.4   32   2.3  307    11.1 11.6  9.4   B   41   15  IIIIII  1.559
1658.50   0.5   48   4.2  283     8.8  8.7  8.4   C   33   14  IIIIII  1.487
1658.00   0.5   35   6.3  268     8.6  8.4  8.3   D   24    9  IIIIII  1.672
1657.50   0.6   35   3.9  218     8.3  8.2  8.1   A   55   14  IIIIII  1.464
1657.00   0.7   38  17.4  193     8.3  8.4  8.3   A   70    9  IIIIII  1.560
1656.50   0.7   38   2.4  262    10.4 11.7 11.5   A   55   11  IIIIII  1.579
1656.00   0.7   33   2.5  294     8.2  8.4  8.2   C   35   13  IIIIII  1.645
1655.50   0.6   31   2.0  337     8.2  8.3  8.3   A   51   13  IIIIII  1.653
1655.00   0.6   27   2.0  326     8.5  8.5  8.4   A   51   14  IIIIII  1.385
1654.50   0.6   30  10.5  231     8.4  8.2  8.2   D   17   10  IIIIII  1.590
1654.00   0.5   31  10.6  205     8.3  8.1  8.1   D   20    9  IIIIII  1.202
1653.50   0.5   35   9.6  252     8.2  8.1  8.1   B   37   12  IIIIII  1.315
1653.00   0.5   40   9.4  252     8.2  8.5  8.6   C   37   11  IIIIII  1.653
1652.50   0.5   45   6.2  182     8.3  8.4  8.4   D   25   12  IIIIII  1.759
1652.00   0.6   52   4.0  217     8.1  8.4  8.2   C   31    9  IIIIII  1.401
1651.50   0.6   50   8.5  183     8.1  8.4  8.1   B   40    8  IIIIII  1.038
1651.00   0.6   43   7.8   72     8.2  8.4  8.1   E   11    7  IIIIII  1.428
1650.50   0.6   46   6.4  346     8.2  8.3  8.1   E    7    8  IIIIII  1.571
1650.00   0.6   48   2.5  262     8.2  8.4  8.2   D   14    6  IIIIII  1.177
1649.50   0.6   41  34.1  341     8.2  8.4  8.2   E    8    8  IIIIII  1.443
1649.00   0.6   43  32.3  300     8.1  8.4  8.1   E    5    6  IIIIII  1.331
1648.50   0.7   43  13.6  322     8.3  8.6  8.2   D   16    5  I.IIII  1.189
1648.00   0.7   41  20.8  290     8.2  8.7  8.2   C   24    5  IIIIII  0.667
1647.50   0.8   39   3.3   46     8.2  8.7  8.1   D   22    7  IIIIII  1.424
1647.00   0.8   38   1.7   59     8.2  8.6  8.1   C   35   10  IIIIII  1.485
1646.50   0.8   40  15.3   85     8.1  8.5  8.1   B   46   10  IIIIII  1.613
1646.00   0.8   40   4.9   55     8.2  8.7  8.1   A   48   11  IIIIII  1.246
1645.50   0.9   43   5.3  334     8.3  8.7  8.0   A   55   15  IIIIII  1.486
1645.00   0.9   42  10.1  300     8.3  8.5  8.1   A   44   15  IIIIII  0.986
1644.50   0.8   44  10.0  183     8.5  8.6  8.3   C   27    7  IIIIII  1.032
1644.00   0.7   52  26.1  157     8.3  8.5  8.2   C   24    7  IIII.I  0.479
1643.50   0.7   53  15.6    7     8.2  8.4  8.2   B   38    6  IIIIII  1.195
1643.00   0.8   51  14.1  358     8.3  8.4  8.2   C   26    8  IIIIII  1.531
1642.50   0.8   52  33.4  344     8.4  8.7  8.2   E   13    6  I.IIII  1.461
1642.00   0.8   49  29.2  351     8.3  8.5  8.1   C   24    6  I.II.I  0.906
1641.50   0.8   49  11.9  128     8.3  8.6  8.1   C   25   12  IIIIII  1.447
1641.00   0.9   46  12.3  131     8.3  8.8  8.3   D   21   12  IIIIII  1.332
1640.50   0.8   46   4.8   45     8.2  8.9  8.3   D   18    9  IIIIII  1.662
1640.00   0.8   45   8.2   22     8.3  9.0  8.3   C   27    9  IIIIII  1.062
1639.50   0.8   41  23.4  206     8.4  9.0  8.2   A   46    4  II..II  1.190
1639.00   0.7   39  15.9  260    10.5  9.4  9.4   B   34    7  IIIIII  1.075
1638.50   0.6   36   4.2  255     9.3 10.1 10.2   A   86   10  IIIIII  1.844
1638.00   0.8   40   7.6  303     8.6  8.9  8.6   A   79    7  II.III  1.413
1637.50   0.9   43   6.6  304     8.4  8.6  8.3   A   68    6  II..II  1.035
1637.00   0.9   45  12.5  324     8.6  9.1  8.6   B   30    4  I.IIII  0.132
```