466244

DEPTH METERS	RPM	WOB TONS	ROP MN/M	MUD-WGT KG/L	FLOW L/MN	POISS	OVERB	BWCOR	DXCOM	DXEXP		PF EQUIVALENT	ECD	FRAC DENSITY	POROS %
2768.64	91	6.8	222.3	8.60	444	.45	18.06	1.6019	.54	1.17		8.60	8.72	12.85	61
2774.63	95	.7	388.9	8.60	439	.45	18.06	1.6039	.38	1.17		8.60	8.71	12.85	81
2777.80	96	3.6	421.3	8.60	444	.45	18.06	1.6049	.37	1.17		8.60	8.72	12.85	75
2781.04	97	1.0	242.6	8.60	439	.45	18.07	1.6059	.38	1.17		8.60	8.71	12.85	74
2782.57	102	10.9	20.50	8.60	444	.45	18.07	1.6064	1.14	1.17	NORMAL	8.60	8.72	12.86	25
2784.52	97	19.4	31.45	8.60	444	.45	18.07	1.6070	1.18	1.17	"	8.60	8.72	12.86	25
2786.68	99	19.4	32.77	8.60	444	.45	18.07	1.6077	1.18	1.17	"	8.60	8.72	12.86	25
2788.62	100	17.4	34.97	8.60	444	.45	18.07	1.6083	1.13	1.17	"	8.60	8.72	12.86	25
2790.51	100	21.2	47.99	8.60	439	.45	18.07	1.6089	1.11	1.17	"	8.60	8.71	12.86	25
2792.57	98	22.5	56.44	8.60	443	.45	18.07	1.6095	1.08	1.17	"	8.60	8.72	12.86	25
2794.57	99	20.4	55.95	8.60	444	.45	18.07	1.6101	1.06	1.17	UNDER COMPACTED	9.70	8.72	13.47	25
2796.75	100	21.7	53.21	8.60	439	.45	18.07	1.6108	1.09	1.17	NORMAL	8.60	8.71	12.87	25
2798.57	100	19.4	51.18	8.60	443	.45	18.07	1.6114	1.07	1.17	UNDER COMPACTED	9.60	8.71	13.42	25
2800.50	100	18.8	45.06	8.60	439	.45	18.07	1.6120	1.09	1.17	NORMAL	8.60	8.71	12.87	25
2802.63	101	21.2	48.13	8.60	439	.45	18.07	1.6126	1.11	1.17	"	8.60	8.71	12.87	25
2804.74	98	21.7	48.28	8.60	444	.45	18.07	1.6133	1.11	1.17	"	8.60	8.72	12.87	25
2806.57	100	22.1	33.05	8.60	444	.45	18.07	1.6138	1.22	1.17	"	8.60	8.71	12.87	25
2808.57	100	24.3	46.80	8.60	439	.45	18.07	1.6144	1.15	1.17	"	8.60	8.71	12.87	25
2810.64	100	24.3	46.49	8.60	443	.45	18.07	1.6150	1.16	1.17	"	8.60	8.71	12.87	25
2812.75	101	20.4	45.14	8.60	439	.45	18.08	1.6157	1.12	1.17	"	8.60	8.71	12.88	25
2814.56	99	23.1	57.29	8.60	443	.45	18.08	1.6162	1.08	1.17	"	8.60	8.71	12.88	25
2816.63	101	22.9	59.83	8.60	444	.45	18.08	1.6168	1.08	1.17	"	8.60	8.71	12.88	25
2818.57	100	22.5	45.84	8.60	443	.45	18.08	1.6174	1.14	1.17	"	8.60	8.71	12.88	25
2824.57	100	16.2	485.1	8.60	439	.45	18.08	1.6192	.48	1.17	PERMEABLE	8.60	8.71	12.88	66
2826.63	100	24.3	39.86	8.60	439	.45	18.08	1.6198	1.20	1.17	NORMAL	8.60	8.71	12.89	25
2828.52	101	25.3	41.42	8.60	444	.45	18.08	1.6203	1.20	1.17	"	8.60	8.71	12.89	25
2830.68	99	21.8	35.04	8.60	439	.45	18.08	1.6210	1.19	1.17	"	8.60	8.71	12.89	25
2832.57	101	22.9	34.83	8.60	441	.45	18.08	1.6215	1.22	1.17	"	8.60	8.71	12.89	25
2834.63	97	33.8	46.70	8.60	439	.45	18.08	1.6221	1.26	1.17	"	8.60	8.71	12.89	25
2836.51	96	32.2	49.44	8.60	444	.45	18.08	1.6226	1.22	1.17	"	8.60	8.71	12.89	25
2838.56	99	32.8	54.39	8.60	444	.45	18.08	1.6232	1.21	1.18	"	8.60	8.71	12.89	25
2840.67	102	31.6	41.94	8.60	444	.45	18.08	1.6238	1.28	1.18	"	8.60	8.71	12.90	25
2842.57	100	34.7	39.23	8.60	444	.45	18.08	1.6244	1.33	1.18	"	8.60	8.71	12.90	25
2845.92	100	33.8	41.35	8.60	439	.45	18.09	1.6253	1.38	1.18	"	8.60	8.71	12.90	24
2860.87	95	1.0	118.3	8.60	444	.45	18.09	1.6295	.48	1.18	PERMEABLE	8.60	8.71	12.91	66
2864.76	92	1.0	552.9	8.60	444	.45	18.09	1.6306	.26	1.18	"	8.60	8.71	12.91	84
2867.93	91	1.3	571.7	8.60	444	.45	18.09	1.6314	.26	1.18	"	8.60	8.71	12.91	84
2869.35	91	1.3	454.8	8.60	445	.45	18.09	1.6318	.30	1.18	"	8.60	8.71	12.91	81
2874.45	96	1.3	960.3	8.60	443	.45	18.09	1.6332	.19	1.18	"	8.60	8.71	12.92	89
2877.27	92	1.3	1041.	8.60	443	.45	18.10	1.6339	.17	1.18	"	8.60	8.71	12.92	90
2879.04	93	1.3	210.5	8.60	443	.45	18.10	1.6344	.41	1.18	"	8.60	8.71	12.92	72
2882.27	93	.5	562.0	8.60	444	.46	18.10	1.6353	.23	1.18	"	8.60	8.71	12.92	86
2882.98	93	.5	582.9	8.60	444	.46	18.10	1.6355	.23	1.18	"	8.60	8.71	12.92	86
2887.43	92	.5	755.1	8.60	444	.46	18.10	1.6366	.19	1.18	"	8.60	8.71	12.93	89
2889.72	92	.5	559.9	8.60	444	.46	18.10	1.6372	.23	1.18	"	8.60	8.71	12.93	86
2890.55	91	.5	415.7	8.60	443	.46	18.10	1.6374	.27	1.18	"	8.60	8.71	12.93	83
2893.38	96	1.4	515.2	8.60	439	.46	18.10	1.6382	.29	1.18	"	8.60	8.71	12.93	82
2896.53	93	1.4	704.1	8.60	445	.46	18.10	1.6390	.24	1.18	"	8.60	8.71	12.93	86
2899.73	93	1.4	693.4	8.60	445	.46	18.10	1.6398	.24	1.18	"	8.60	8.71	12.93	86
2901.70	97	1.4	428.7	8.60	444	.46	18.10	1.6403	.32	1.18	"	8.60	8.71	12.94	80
2904.41	97	1.4	213.1	8.60	439	.46	18.10	1.6410	.42	1.18	"	8.60	8.71	12.94	72
2908.37	100	4.7	748.0	8.60	450	.46	18.11	1.6420	.29	1.18	"	8.60	8.71	12.94	82
2912.17	101	2.8	873.7	8.60	449	.46	18.11	1.6430	.23	1.18	"	8.60	8.71	12.94	86
2914.89	102	.8	422.7	8.60	439	.46	18.11	1.6437	.38	1.18	"	8.60	8.71	12.95	81
2917.49	103	1.8	113.1	8.60	448	.46	18.11	1.6443	.50	1.18	"	8.60	8.71	12.95	65
2922.97	98	1.8	224.7	8.60	455	.46	18.11	1.6457	.39	1.18	"	8.60	8.72	12.95	74