466252

DEPTH METERS	RPM	WOB TONS	ROP MN/M	MUD-WGT KG/L	FLOW L/MN	POISS	OVERB	BWCOR	DXCOM	DXEXP		PF EQUIVALENT	ECD DENSITY	FRAC DENSITY	POROS %
4644.83	116	33.3	44.78	9.25	542	.54	18.59	1.8622	1.19	1.36	"	10.04	9.32	14.65	19
4647.89	119	34.1	49.85	9.24	542	.54	18.59	1.8989	1.18	1.36	"	10.19	9.30	14.72	19
4651.83	118	40.3	91.79	9.25	500	.54	18.59	1.9441	1.05	1.36	PERMEABLE	8.60	9.31	13.99	28
4653.71	105	43.8	86.50	9.26	584	.54	18.60	1.9650	1.06	1.36	"	8.60	9.34	13.99	27
4659.89	115	41.0	102.3	9.30	582	.54	18.60	2.0303	1.00	1.36	"	8.60	9.38	13.99	32
4666.01	115	35.5	74.20	9.27	584	.54	18.60	2.0905	1.04	1.36	"	8.60	9.35	14.00	29
4670.09	105	33.8	65.34	9.26	579	.54	18.60	2.1285	1.03	1.36	"	8.60	9.34	14.00	30
4671.97	87	37.8	128.3	9.27	579	.54	18.60	2.1454	.82	1.36	"	8.60	9.35	14.00	47
4675.10	121	32.9	183.7	9.29	579	.54	18.60	2.1730	.77	1.36	"	8.60	9.37	14.00	58
4677.75	124	44.7	26.88	9.26	556	.54	18.60	2.1954	1.42	1.36	NORMAL	8.60	9.33	14.00	19
4683.86	119	37.2	46.39	9.25	556	.54	18.60	2.2452	1.18	1.36	UNDER COMPACTED	10.20	9.32	14.74	19
4689.76	119	36.9	13.52	9.26	547	.54	18.60	2.2904	1.51	1.36	NORMAL	8.60	9.33	14.01	19
4693.15	121	38.6	40.88	9.27	537	.54	18.60	2.3153	1.23	1.36	UNDER COMPACTED	9.79	9.34	14.56	19
4695.98	124	37.7	45.61	9.28	533	.54	18.60	2.3354	1.18	1.36	"	10.15	9.35	14.72	19
4701.80	121	38.0	43.86	9.28	533	.54	18.61	2.3752	1.19	1.36	"	10.14	9.35	14.72	19
4704.96	120	37.6	34.33	9.29	533	.54	18.61	2.3959	1.25	1.36	"	9.62	9.36	14.49	19
4707.79	124	39.8	26.14	9.27	537	.54	18.61	2.4140	1.35	1.36	NORMAL	8.60	9.33	14.02	19
4714.37	119	35.1	70.68	9.30	538	.54	18.61	2.4543	1.01	1.36	PERMEABLE	8.60	9.36	14.02	31
4717.80	116	32.6	70.00	9.29	537	.54	18.61	2.4744	.99	1.37	"	8.60	9.36	14.02	34
4722.78	115	33.2	30.25	9.28	537	.54	18.61	2.5025	1.21	1.37	UNDER COMPACTED	9.94	9.35	14.64	19
4731.79	115	26.8	41.91	9.31	537	.54	18.61	2.5506	1.05	1.37	PERMEABLE	8.60	9.37	14.03	28
4734.88	118	35.2	35.97	9.34	542	.54	18.61	2.5662	1.18	1.37	UNDER COMPACTED	10.25	9.41	14.79	19
4740.92	119	32.3	42.68	9.30	542	.54	18.62	2.5958	1.11	1.37	PERMEABLE	8.60	9.37	14.04	24
4743.71	118	35.0	41.47	9.34	537	.54	18.62	2.6089	1.14	1.37	"	8.60	9.40	14.04	22
4746.98	122	32.3	45.30	9.31	537	.54	18.62	2.6240	1.09	1.37	"	8.60	9.38	14.04	25
4750.15	119	29.1	62.00	9.32	537	.54	18.62	2.6383	.97	1.37	"	8.60	9.39	14.04	35
4753.40	120	32.9	69.00	9.30	542	.54	18.62	2.6526	.98	1.37	"	8.60	9.37	14.04	34
4756.12	119	29.0	55.00	9.31	537	.54	18.62	2.6642	1.00	1.37	"	8.60	9.37	14.04	33
4758.92	120	34.8	51.27	9.30	537	.54	18.62	2.6760	1.08	1.37	"	8.60	9.36	14.05	27
4761.72	120	35.9	35.90	9.30	537	.54	18.62	2.6875	1.10	1.37	UNDER COMPACTED	10.21	9.36	14.78	19
4765.82	120	31.4	30.11	9.31	537	.54	18.62	2.7008	1.10	1.37	"	10.24	9.37	14.80	19
4774.16	119	34.5	12.63	9.31	537	.54	18.62	2.7359	1.44	1.37	NORMAL	8.60	9.37	14.05	19
4782.84	122	34.1	76.80	9.31	542	.54	18.63	2.7672	.95	1.37	PERMEABLE	8.60	9.37	14.06	37
4785.83	120	34.1	41.64	9.31	537	.54	18.63	2.7776	1.12	1.37	"	8.60	9.38	14.06	24
4789.87	119	36.8	54.08	9.33	537	.54	18.63	2.7885	1.06	1.37	"	8.60	9.39	14.06	28
4791.71	120	36.8	50.87	9.32	537	.54	18.63	2.7973	1.08	1.37	"	8.60	9.39	14.06	26
4797.81	123	36.8	50.99	9.34	546	.55	18.63	2.8169	1.08	1.37	"	8.60	9.40	14.07	27
4804.06	121	38.0	103.0	9.35	537	.55	18.63	2.8362	.83	1.37	"	8.60	9.42	14.07	46
4806.97	118	37.0	102.3	9.34	542	.55	18.63	2.8450	.88	1.38	"	8.60	9.41	14.07	43
4809.86	119	37.8	59.69	9.37	537	.55	18.63	2.8534	1.03	1.38	"	8.60	9.43	14.07	38
4813.83	120	36.1	17.11	9.34	537	.55	18.63	2.8648	1.37	1.38	NORMAL	8.60	9.41	14.07	18
4818.92	118	35.3	39.88	9.34	537	.55	18.63	2.8798	1.12	1.38	PERMEABLE	8.60	9.40	14.08	23
4824.82	120	40.2	15.57	9.34	542	.55	18.64	2.8949	1.43	1.38	NORMAL	8.60	9.41	14.08	18
4833.93	118	39.2	44.64	9.37	542	.55	18.64	2.9183	1.12	1.38	PERMEABLE	8.60	9.43	14.09	24
4842.87	119	35.8	46.72	9.38	533	.55	18.64	2.9399	1.07	1.38	"	8.60	9.44	14.09	27
4845.90	120	36.9	24.59	9.37	532	.55	18.64	2.9470	1.26	1.38	UNDER COMPACTED	9.61	9.43	14.55	18
4851.93	117	36.8	24.74	9.40	528	.55	18.64	2.9607	1.25	1.38	"	9.74	9.46	14.61	18
4854.84	118	34.6	45.94	9.36	532	.55	18.64	2.9671	1.06	1.38	PERMEABLE	8.60	9.42	14.10	28
4857.89	119	35.5	58.59	9.37	536	.55	18.64	2.9737	1.01	1.38	"	8.60	9.43	14.10	33
4860.95	122	35.9	62.42	9.38	533	.55	18.65	2.9802	1.00	1.38	"	8.60	9.44	14.10	33
4867.21	118	32.6	61.19	9.36	528	.55	18.65	2.9931	.97	1.38	"	8.60	9.42	14.10	36
4870.72	123	35.2	76.99	9.34	538	.55	18.65	3.0157	.94	1.38	"	8.60	9.41	14.11	38
4884.83	123	37.1	58.75	9.35	537	.55	18.65	3.0271	1.03	1.38	"	8.60	9.42	14.11	32
4888.09	123	34.7	39.87	9.37	532	.55	18.65	3.0330	1.11	1.38	"	8.60	9.43	14.11	25
4890.98	120	37.9	37.90	9.37	542	.55	18.65	3.0382	1.15	1.38	"	8.60	9.43	14.12	22
4896.79	122	36.2	67.58	9.40	535	.55	18.65	3.0483	.97	1.38	"	8.60	9.46	14.12	36