828345

A N A L A B S

Our reference : BU015917
Your reference : Batch 260299
Project code : Magnesite
Report date : 22/03/99
Report status : Final
Page : 3 of 3

Analabs Pty. Ltd.
ACN 004 591 664
14 Thirkell St, Burnie
Tasmania 7320
Telephone : (03) 6431 6837
Facsimile : (03) 6431 8890

ANALYTICAL DATA

Sample	MgO	CaO	SiO2	Fe2O3		
MC47 189.0 190.0	45.45	1.06	0.93	1.16		
MC47 190.0 191.0	45.66	1.56	<0.05	0.79		
MC47 191.0 192.0	45.87	1.54	<0.05	0.76		
MC47 192.0 193.0	43.30	3.91	1.11	0.81		
MC47 193.0 194.0	44.56	2.88	0.67	0.77		
MC47 194.0 195.0	44.19	3.45	0.30	0.73		
MC47 195.0 196.0	41.45	6.93	<0.05	0.64		
MC47 196.0 197.0	37.57	11.13	0.42	0.88		
MC47 197.0 198.5	41.47	7.16	<0.05	0.63		
Method	XRF	XRF	XRF	XRF		
Units	%	%	%	%		
Detection Limit	0.01	0.01	0.05	0.01		

Notes: N.A. = not analysed, -- = element not determined, I.S. = insufficient sample, L.N.R. = items not received